

Classeurs à Tiroirs Modules

Modules en acier revêtement époxy.
Tiroirs CLEN en plastique antichoc
interchangeables (se placent à tous
les niveaux dans les modules).

2 gammes de tiroirs au choix :

- **Panaclen** avec étiquettes fournies
coordonnées aux tiroirs. Étiquettes
spécifiques, voir page 155.
- **e.clen** avec étiquettes blanches et
protège-étiquettes fournis, à choisir
parmi 6 coloris ou panachés,
voir page 153.

Modules standards page 164.

Modules à composer page 166.



Composez vous-même
votre module (voir page 166).

Mes dossiers sont à portée de main !



10 ans GARANTIE



Module simple 60

Corps Blanc (19)
équipé de 9 TP6E Bleu (16)
avec protège-étiquettes transparents (TA).
H : 60 x L : 30,3 x P : 38 cm
Réf. J61 2E 19 16 TA
Roulettes en option



Module double composé

Module vide 60 00 Argile (45)
équipé de 9 TP6E Sable (18)
avec protège-étiquettes transparents (TA)
et 9 TP6E Argile (15)
H : 60 x L : 60,3 x P : 38 cm
Vérins et Top en option



Module double 78 composé

Corps Blanc (19) équipé de 24 TP6E Sable (18)
H : 78 x L : 60,6 x P : 38 cm.

Roulettes, Serrure et Top en option

Classeurs à Tiroirs Comptoirs

Comptoirs en acier revêtement époxy, sur vérins réglables.
Tiroirs CLEN en plastique antichoc interchangeables
(se placent à tous les niveaux dans les comptoirs).

2 gammes de tiroirs au choix :

- **Panaclen** avec étiquettes fournies coordonnées aux tiroirs.
Étiquettes spécifiques, voir page 155.
- **e.clen** avec étiquettes blanches et protège-étiquettes fournis
à choisir parmi 8 coloris ou panachés, voir page 153.

Comptoirs standards page 164.

Comptoirs à composer page 166.



10 GARANTIE
ans



J'identifie tout de suite le tiroir qui m'intéresse !



Comptoir 2 colonnes

Corps Blanc (19) équipé de 30 TP6E Blanc (19).
H : 99 x L : 63 x P : 39,5 cm
Réf. CSP 66E 19 19 BLU



Comptoir 3 colonnes

Corps Argent (22) équipé de 30 TP3 et 30 TP6 Gris (17).
H : 99 x L : 93 x P : 39,5 cm
Réf. CSP 366 22 17

Serrure et étiquettes spécifiques en option



Comptoir mixte 3 colonnes composé

Comptoir vide CSP-3 M Argile (45) avec top bois (CFN)
équipé de 3 étagères métalliques TAB M (45) et de 30 TP6E
Bleu (16) avec protège-étiquettes transparents (TA).
H : 99 x L : 93 x P : 39,5 cm



Comptoir mixte 3 colonnes composé

Comptoir 3 colonnes CSP3-3 Sable (44) avec top stratifié (CFN)
 équipé de 30 TP3E Blanc (19), 15 TP6E Sable (18) et 15 TP6E Argile (15)
 avec protège-étiquettes transparents (TA).
 H : 99 x L : 93 x P : 39,5 cm

Classeurs à Tiroirs **Armoires**

Armoires en acier revêtement époxy.
Tiroirs CLEN en plastique antichoc
interchangeables (se placent à tous
les niveaux dans les armoires).

2 gammes de tiroirs au choix :

■ **Panaclen** avec étiquettes fournies
coordonnées aux tiroirs. Étiquettes
spécifiques, voir page 155.

■ **e.clen** avec étiquettes blanches et
protège-étiquettes fournis, à choisir
parmi 6 coloris ou panachés, voir
page 153.

Armoires standards page 164.

Armoires à composer page 166.



10 GARANTIE
ans

*J'optimise mon volume de classement :
35 % de volume en plus! ⁽¹⁾*



Armoire 2 colonnes

Corps Blanc (19) équipée de 60 TP6 Blanc (19).

H : 189 x L : 63 x P : 39,5 cm

Réf. ASP 66 19 19

Étiquettes spécifiques en option.




Armoire mixte 3 colonnes composée

Armoire vide ASP3-3 M Argent (22) équipée de 5 TAB M
Argent (22) et de 60 TP6E Argile (15).

Protège-étiquettes transparent (TA).

H : 189 x L : 93 x P : 39,5 cm



Armoire 3 colonnes

Corps Blanc (19) équipée de 90 TP6 Bleu (16).

H : 189 x L : 93 x P : 39,5 cm

Étiquettes spécifiques grises (voir page 155).

Réf. ASP 666 19 16

(1) Par comparaison avec un classement traditionnel vertical (Étude d'organisation MTM).



Armoire 3 colonnes composée
Armoire vide ASP3-3 Argile (45) équipée de :
30 TP6E Blanc (19),
30 TP6E Sable (18),
30 TP6E Argile (15).
H : 189 x L : 93 x P : 39,5 cm
Serrure en option.

Classeurs à Tiroirs **Les standards**

A Module Double 60

Finition Argile (45) équipé de
18 tiroirs e.clen TP6E Sable (18) avec protèges étiquettes Transparent (TA)
Réf. J 62.2E 45 18 TA*

*Ajouter les options Top de finition et Vérins

B Comptoir 3 colonnes

Finition Sable (44) équipé de
30 tiroirs e.clen TP3E Blanc (19) avec protèges étiquettes Transparent (TA)
30 tiroirs e.clen TP6E Blanc (19) avec protèges étiquettes Transparent (TA)
Top Stratifié en Chêne de Fil Naturel (T CFN)
Réf. CSP 366 E 44 19 TA T CFN

C Armoire 3 colonnes

Finition Gris Béryllium (43) équipée de 90 tiroirs e.clen TP6E Agile (15)
avec protèges étiquettes Transparent (TA)
Réf. ASP 666 E 43 15 TA*

*Ajouter l'option serrure "S"



10 ans GARANTIE



C



B



A

Pour commander votre classeur, ajouter à la référence dans l'ordre :
la finition du classeur, des tiroirs puis des protège-étiquettes pour les tiroirs e.clen.

Les Modules standards (P. 158)

Tiroirs Panaclen



Tiroirs e.clen



| | Dimensions | TP3 H : 3 cm | TP6 H : 6 cm | TP9 H : 9 cm | Référence | TP3E H : 3 cm | TP6E H : 6 cm | Référence |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|
| Simple 60 | H 60 cm L 30,3 cm P 38 cm | 18 | | | J 61 1 ... | 18 | | J 61.1E ... |
| | | | 9 | | J 61 2 ... | | 9 | J 61.2E ... |
| | | | | 6 | J 61 3 ... | | | |
| Doubles 60 | H 60 cm L 60,6 cm P 38 cm | 36 | | | J 62 1 ... | 36 | | J 62.1E ... |
| | | | 18 | | J 62 2 ... | | 18 | J 62.2E ... |
| | | 18 | 9 | 12 | J 62 3 ... | | | |
| Doubles 78 | H 78 cm L 60,6 cm P 38 cm | 48 | | | J 78 1 ... | 48 | | J 78.1E ... |
| | | | 24 | | J 78.2 ... | | 24 | J 78.2E ... |
| | | | | 16 | J 78.3 ... | | | |
| | | 24 | 12 | J 78 5 ... | 24 | 12 | J 78.5E ... | |

Option : Serrure montage usine Réf. S : voir ci-dessous.

Les Comptoirs standards (P. 160) - H 99 x P 39,5 cm

| | L 63 cm | | 30 | | CSP 66 | | 30 | CSP 66 E ... |
|-------------------|---------|----|----|--|---------|----|----|---------------|
| 2 colonnes | | | | | | | | |
| 3 colonnes | L 93 cm | 90 | | | CSP 333 | 90 | | CSP 333 E ... |
| | | 30 | 30 | | CSP 366 | 30 | 30 | CSP 366 E ... |
| | | | 45 | | CSP 666 | | 45 | CSP 666 E ... |
| | | | 30 | | CSP 999 | | | ... |

Option : Serrure montage usine Réf. S : 2 colonnes, 3 colonnes (Non compatible avec les tops stratifié)

Top Stratifié : ajouter "T" à la fin de la référence et la finition choisie.

Les Armoires standards (P. 162) - H 189 x P 39,5 cm

| | L 63 cm | | 60 | | ASP 66 | | 60 | ASP 66 E ... |
|-------------------|---------|-----|----|----|---------|-----|----|---------------|
| 2 colonnes | | | | | | | | |
| 3 colonnes | L 93 cm | 180 | | | ASP 333 | 180 | | ASP 333 E ... |
| | | 60 | 30 | 20 | ASP 369 | 60 | 60 | ASP 366 E ... |
| | | | 90 | | ASP 666 | | 90 | ASP 666 E ... |
| | | | 60 | | ASP 999 | | | |

Option : Serrure montage usine Réf. S : 2 colonnes, 3 colonnes (Non compatible avec les tops stratifié)

Top Stratifié : ajouter "T" à la fin de la référence et la finition choisie.

Options pour Modules :



Vérins (jeu de 4)
Hauteur : 3,5 cm
Réf. JCV 3



Roulettes (jeu de 4)
Hauteur : 6,5 cm - Ø 5 cm
Réf. JCR 2



Top de finition
Mélaminé, épaisseur 22 mm.

Pour modules simples :

Réf. ID1 600

Pour modules doubles :

Réf. ID1 6000




Serrure (montage usine).

Cette option permet de bloquer l'ensemble de vos tiroirs. : Réf. S

4 Finitions de Structures

Nuancier en dernières pages



5 Finitions de Tiroirs



Protège-étiquettes

(Tiroir e.clen)


Nuancier en dernières pages



18 Finitions de Tops

(Nuancier en couverture)

2 Collections de Stratifié





1 Choisissez votre classeur vide

Après avoir choisi le modèle de classeur, indiquez sa couleur et la finition éventuelle du top stratifié, nuancier ci-contre. L'option serrure n'est pas compatible avec le top stratifié.



| Désignation | Module 60 simple | Module 60 double | Module 78 double | Comptoir 2 colonnes | Comptoir 3 colonnes | Comptoir mixte | Armoirette 2 colonnes | Armoirette 3 colonnes | Armoirette mixte | Armoire 2 colonnes | Armoire 3 colonnes | Armoire mixte |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nombre de colonne | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 + 2** | 2 | 3 | 1 + 2** | 2 | 3 | 1 + 2** |
| Hauteur en cm | 60 | 60 | 78 | 99 | 99 | 99 | 135 | 135 | 135 | 189 | 189 | 189 |
| Largeur en cm | 30,3 | 60,6 | 60,6 | 63 | 93 | 93 | 63 | 93 | 93 | 63 | 93 | 93 |
| Profondeur en cm | 38 | 38 | 38 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Référence | 60.0 | 60.00 | 78.00 | CSP2-2 | CSP3-3 | CSP3-3 M | BSP2-2 | BSP3-3 | BSP3-3 M | ASP2-2 | ASP3-3 | ASP3-3 M |

Ajouter le prix des tiroirs voir page ci-dessous

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Capacité d'une colonne | 54 cm | 54 cm | 72 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm |
| Nombre de tiroirs TP3 ou TP3E par colonne | 18 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 |
| Nombre de tiroirs TP6, TP6 O ou TP6E par colonne | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 |
| Nombre de tiroirs TP 9 par colonne | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 |

Option serrure (non compatible avec les tops stratifié) : Réf. S

**1 colonne pour étagères métalliques (TABM), 2 colonnes pour tiroirs

2 Choisissez parmi 6 modèles de tiroirs

- Choisissez le type de tiroir : **Panaclen** ou **e.clen**
- Précisez la couleur des tiroirs (voir nuancier ci-contre).
- Choisissez la couleur des protège-étiquettes pour les tiroirs **e.clen** voir page 153.

Tiroirs e.clen / Protège-étiquettes et Étiquettes blanches fournies.



Hauteur : 3 cm
Réf. TP3E



Hauteur : 6 cm
Réf. TP6E

Tiroirs Panaclen / Étiquettes coordonnées fournies. Étiquettes spécifiques, page 151.



Hauteur : 3 cm
Réf. TP3



Hauteur : 6 cm
Réf. TP6



TP6 ouvert. Hauteur : 6 cm
Réf. TP6 O



Hauteur : 9 cm
Réf. TP9




Comptoir mixte composé


Comptoir mixte vide Sable (44) Réf. CSP 3-3 M 44, avec top stratifié Chêne de Fil Naturel (CFN) équipé de :
 - 3 tablettes Sable (44) Réf. TABM 44.
 - 15 tiroirs Réf. TP6E Sable (18) avec protège-étiquettes Transparent (TA), Réf. TP6E 18 TA
 - 15 tiroirs Réf. TP6E Argile (15) avec protège-étiquettes Transparent (TA), Réf. TP6E 15 TA

4 Finitions de Structures

Nuancier en dernières pages



5 Finitions de Tiroirs



Protège-étiquettes


(Tiroir e.clen)
Nuancier en dernières pages



18 Finitions de Tops

(Nuancier en couverture)

2 Collections de Stratifié



3 Options pour Modules et Classeurs



Top Stratifié

Épaisseur 30 mm pour les comptoirs, armoirettes et armoires, montage usine. Ajoutez après la référence, la finition choisie.



Top Mélaminé pour les modules, épaisseur 22 mm.

Pour modules 60 simples Réf. ID1 600
 Pour modules 60 et 78 doubles Réf. ID1 6000



Étagère métallique

pour colonne de gauche des comptoirs et des armoires mixtes.
 Reçoit les dossiers suspendus (Hauteur occupée pour les DS : 30 cm).
 L : 27,5 x l : 37 x H : 3 cm
 Réf. TABM



Étagère métallique

pour colonnes destinées aux tiroirs.
 L : 27,5 x l : 37 x H : 0,8 cm
 Réf. PM 1-3



Plumier

Plumier multicases haute capacité, en polystyrène blanc. Intègre les tiroirs hauteur 6 cm, e.clen ou Panaclen.
 Réf. PLUM



Vérins pour modules
 (jeu de 4) Hauteur : 3,5 cm
 Réf. JCV 3



Roulettes pour modules
 (jeu de 4) Hauteur : 6,5 cm - Ø 5 cm
 Réf. JCR 2

NUANCIER ARMOIRES ET CLASSEURS A TIROIRS CLEN

Stratifié Antibactérien et Mèlaminé

LES UNIS



Caramel CA (1)




Moutarde MOU (1)



Céladon CE (1)




Cèdre Bleu CB (1)



Blanc BM



Sable SA



Gris GR




Argile AG (1)


LES BOIS




Banyan Mat BAM



Chêne Authentique CHA



Noyer NY




Merisier Naturel MN




Métal Brossé MBR (1)



Orme OM



Chêne de Fil Naturel CFN



Pommier Royal PR



Érable Naturel EN



Tweed Mat TWM (1)


Nouvelles finitions à partir du 1^{er} avril 2019



Tweed Havana TWH (1)



Tweed Poivré TWP (1)



Multiplis MP (1)

(1) Sauf Mèlaminé épaisseur 30 mm.



Acier thermolaqué



Tiroirs Panaclen ou e-clen




Photo de tiroirs e.clen hauteur 6 cm

Protèges étiquettes e-clen

LES TRANSPARENTS

