

Les cloisons **STOCK** associent design et flexibilité. Performantes et économiques, elles offrent de nombreuses possibilités pour compartimenter votre espace. Ces cloisons sont coordonnées aux bureaux, classement et sièges. Découvrez les nouvelles versions acoustiques.



SIMPLICITÉ

Simplicité de montage grâce à ses 8 charnières fournies avec chaque cloison. Breveté.



SOUPLESSE ET FLEXIBILITÉ


Grâce à ses charnières, **STOCK** vous offre une grande liberté d'assemblage par 2, 3 ou 4 départs.



STABILITÉ

Pieds stabilisateurs en acier peint époxy. Ne pas oublier de les commander en complément des cloisons (voir page 185). Un vérin réglable est fourni avec chaque cloison pour assurer la stabilité suivant les configurations réalisées.

Isolation



Nouvelle version acoustique :


Le bruit génère des problèmes de concentration, d'inconfort, voire de stress. Ses conséquences sur la performance au travail sont évidentes. Les cloisons **STOCK** en tissu acoustique permettent de corriger les nuisances sonores d'un espace ouvert. Vous trouverez ci-dessous les résultats des tests du FCBA.

Cloison Acoustique en Tissu :

Composée d'un panneau de particules de forte densité (ép.10 mm), sur lequel est collée de part et d'autre une mousse de mélamine à forte performance acoustique (épaisseur 8 mm). L'ensemble est recouvert d'un tissu 100 % polyester, non feu.

Tests réalisés par le FCBA :
N° 03 / PC / PHY / 2136-1 du 2 octobre 2003
N° 04 / PC / PHY / 3009-2 du 10 mars 2004

Absorption



* Ajoutez l'Éco Contribution.





Méliné / Verre

Méliné

Polycarbonate

Tissu acoustique / Verre



ACOUSTIQUE



Tissu acoustique

ACOUSTIQUE

GAMME CLOISONS **STOCK**



Choisissez votre modèle de cloison et ajouter la finition de la cloison puis de la structure. Pensez à commander les pieds stabilisateurs. Cloisons hauteur 160 cm proposées dans 2 largeurs 81 et 122 cm. Nombreuses finitions de cloisons toute hauteur ou mixtes.



Structure Argent (29), Mélaminé (CFN) et Merisier Naturel (MN) ou Polycarbonate (PC).



5 GARANTIE ans

	Largeur en cm	Référence	Prix €HT
Mélaminé			
	81	Réf. KL 1608 M	215*
	122	Réf. KL 1612 M	295*
Polycarbonate			
	81	Réf. KL 1608 PC	295*
	122	Réf. KL 1612 PC	345*
Tissu Acoustique			
	81	Réf. KL 1608 TA	390*
	122	Réf. KL 1612 TA	495*
Mixte Mélaminé / Verre Transparent			
	81	Réf. KL 1608 MV	330*
	122	Réf. KL 1612 MV	390*
Mixte Tissu Acoustique / Verre Transparent			
	81	Réf. KL 1608 TAV	425*
	122	Réf. KL 1612 TAV	525*

AJOUTER LES PIEDS STABILISATEURS

- Une cloison seule : 2 pieds.
- Pour chaque cloison supplémentaire reliée, ajouter 1 pied.
- Pas de pied dans les angles.



Pied stabilisateur
L 46 x H 1,5 cm
Réf. KL PS : **28** €HT*



Kit Nomade
L 47 x H 9 cm
Réf. KL KIT ROUL : **49** €HT*




Structures



29 Argent

Délai 4 semaines



01 Blanc



44 Sable



45 Argile



27 Anthracite



Mélaminé



CFN Chêne Fil Naturel



MN Merisier Naturel

Délai 4 semaines



PR Pommier Royal



EN Érable Naturel



CFA Chêne Fil Ambré



PT Poirier de Toscane



Polycarbonate



PC Polycarbonate

Tissu Bondai

Délai 4 semaines



B 78



B 3



B 16



B 96



B 21



B 4



B 20



B 10

ÉCRANS MIXTES

Écrans mixtes Mélangé avec courbe en partie supérieure en Dual Satin. Profil horizontal pour accrocher des accessoires 3^{ème} niveau. Montants verticaux carrés. Hauteur de l'écran : 30 à 45 cm. Ajouter les pinces de fixation.




5 GARANTIE ans



STOCK

Structures / Pinces



01 Blanc



29 Argent

Délai 4 semaines



27 Anthracite

STOCK

Mélangé



CFN Chêne Fil Naturel



MN Merisier Naturel



EN Érable Naturel

Délai 4 semaines



PR Pommier Royal



CFA Chêne Fil Ambré



PT Poirier de Toscane

Mélangé	Référence	Prix €HT
Longueur 100 cm	EV MDS C 10	240*
Longueur 120 cm	EV MDS C 12	260*
Longueur 140 cm	EV MDS C 14	285*
Longueur 160 cm	EV MDS C 16	300*

* Ajoutez l'Éco Contribution.

Ajouter les pinces de fixation



Jeu de pinces simples

Pour plateaux épaisseur 25 mm :

Réf. EC PS25 : 36 €HT*

Pour plateaux épaisseur 26,5 à 36 mm :

Réf. EC PS36 : 36 €HT*



Jeu de pinces médianes

Pour plateaux épaisseur 25 à 36 mm :

Réf. EC PMC : 30 €HT*

Accessoires de 3^{ème} niveau pour rail
(nous consulter pour + d'info).



ÉCRANS MODULAIRES

En Mélaminé ou Tissu, ils peuvent recevoir en partie supérieure une rehausse Dual Satin amovible rectangulaire. Profil horizontal pour accrocher des accessoires 3^{ème} niveau. Montants verticaux carrés. Hauteur de l'écran 45 ou 60 cm avec rehausse. Ajouter les pinces de fixation, voir ci-contre.



5 GARANTIE ans



Mélaminé	Référence	Prix €HT
Longueur 120 cm	ERTM C 12	175*
Longueur 140 cm	ERTM C 14	195*
Longueur 160 cm	ERTM C 16	215*
Longueur 180 cm	ERTM C 18	235*



Tissu	Référence	Prix €HT
Longueur 120 cm	ERTI C 12	250*
Longueur 140 cm	ERTI C 14	270*
Longueur 160 cm	ERTI C 16	290*
Longueur 180 cm	ERTI C 18	310*



Option Rehausse :

Rehausse Dual Satin rectangulaire, hauteur 15 cm. A positionner sur écrans modulaires (sur stock).


Rehausse	Référence	Prix €HT
Longueur 120 cm	ERS 12 DS 47	115*
Longueur 140 cm	ERS 14 DS 47	135*
Longueur 160 cm	ERS 16 DS 47	155*
Longueur 180 cm	ERS 18 DS 47	175*

Ajouter les pinces de fixation (voir ci-contre)

* Ajoutez l'Éco Contribution.

STOCK

Structures / Pinces



01 Blanc



29 Argent

Délai 4 semaines



27 Anthracite

STOCK

Mélaminé



CFN Chêne Fil Naturel



MN Merisier Naturel



EN Érable Naturel

Délai 4 semaines



PR Pommier Royal



CFA Chêne Fil Ambré



PT Poirier de Toscane

STOCK

Tissu Bondai




B 78



B 3



B 10



B 21

Délai 4 semaines



B 16



B 96



B 4



B 20


STOCK

Structures



29 Argent

Délai 4 semaines



01 Blanc



27 Anthracite

STOCK

Tissu Bondai



B 78



B 3

Délai 4 semaines



B 10



B 21




B 16



B 96




B 4



B 20

STOCK

Dual Satin



DS 47 Blanc Translucide

ÉCRANS ECO +



ACOUSTIQUE

Simplicité et flexibilité. Très simples à installer, les écrans sont reliés entre eux par des charnières, vous offrant une liberté d'assemblage par 2, 3 ou 4 départs. Écrans de séparation avec pinces de fixation.

En Tissu Acoustique ou en Dual Satin translucide. Hauteur : 31 à 51 cm.



5 GARANTIE ans

Dual Satin	Référence	Prix €HT
Longueur 80 cm	EV KPTR 08	225*
Longueur 100 cm	EV KPTR 10	250*
Longueur 120 cm	EV KPTR 12	270*
Longueur 140 cm	EV KPTR 14	295*
Longueur 160 cm	EV KPTR 16	315*

*Ajouter l'Éco Contribution.





Tissu acoustique	Référence	Prix €HT
Longueur 80 cm	EV KPTA 08	230*
Longueur 100 cm	EV KPTA 10	245*
Longueur 120 cm	EV KPTA 12	260*
Longueur 140 cm	EV KPTA 14	275*
Longueur 160 cm	EV KPTA 16	290*

* Ajouter l'Éco Contribution.

Acoustique :

Le bruit génère des problèmes de concentration, d'inconfort, voire de stress. Ses conséquences sur la performance au travail sont évidentes.

Les écrans ECO+ en tissu acoustique permettent de corriger les nuisances sonores d'un espace ouvert. Vous trouverez ci-dessous les résultats des tests du FCBA.

Caractéristiques techniques :

Écran composé d'un panneau de particules de forte densité (épaisseur 10 mm), sur lequel est collée de part et d'autre une mousse de mélamine épaisseur 8 mm à forte performance acoustique.

L'ensemble est recouvert d'un tissu 100 % polyester.


Inflammabilité : classe 1 (BS 476-7 et EN ISO 1021 1-2).

Tests réalisés par le FCBA :

N° 03 / PC / PHY / 2136-1 du 2 octobre 2003


N° 04 / PC / PHY / 3009-2 du 10 mars 2004

Isolation



Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Décibels (R en dB)	19,9	20,6	23,5	26,2	26,7	36,5

Absorption



Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Cs	0,06	0,12	0,36	0,51	0,72	0,88