




Modulaire et ergonomique, la gamme OCÉAN bénéficie d'un très large choix de plateaux. Son piétement fixe ou réglable en hauteur, s'adapte ainsi aux besoins de l'utilisateur.




Poste de Direction

Poste compact 90° intégral L 200 cm,
1 caisson métal hauteur bureau profondeur 60 cm,
1 retour pour caisson hauteur bureau.
Piètement Anthracite et plans Chêne de Fil Naturel.




Retours et extensions latérales



Bench


2 postes droits L 160 cm,
1 extension latérale,
1 écran de séparation modulaire, finition Step Saphir, L 160 cm
Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.





Bench


2 postes droits L 180 cm,
2 écrans de séparation modulaire, finition Tonal Rubis, L 160 cm
2 dessertes et niches,
Piétements Anthracite et plans Blanc



Bench Quadruple

4 postes compacts 90° symétriques,
4 écrans de séparation DISCOUNT tissu, finition Tonal Poudre et Rubis,
L 140 cm Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.

Existent en 2 dimensions :
L 140 x P 140 cm avec retours profondeur 60 cm
L 160 x P 160 cm avec retours profondeur 80 cm



Bench Triple

3 postes compacts 120° symétriques
3 écrans de séparation
L 100 cm, finition Savora (ST05)








Table de réunion tonneau
Pour 6 / 8 personnes.
Piétement Corolle Blanc
Plan 180 x 110 cm Chêne de Fil Naturel.



Réglable en hauteur
2 postes droits L 160 cm réglables en hauteur,
2 écrans de séparation KE mélaminé, L 80 cm.
Pieds réglables en hauteur Blanc et plans Chêne de Fil Naturel.

Piètements

En Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage de 0 à 2 cm,
En forme de "L" pour le dégagement latéral ou pied court.
Fixe : hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
Réglable en hauteur : 65 à 85 cm

2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :



Pied long L 73 cm
Fixe ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm
Pour l'ensemble de la gamme



Pied court L 58 cm
Pour le poste droit L 120 x P 60 cm,
le poste Compact Symétrique L 140 x P 140 cm
et la Table Tonneau L 180 x P 110 cm

3 Structures au choix



Poutre **Porteuse**



Voile de fond **Métal**



Voile de fond **Bois**

3 finitions en stock




Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux.
(3 sur le Compact 90° Symétrique, Quadruple), pour le passage des câbles.




5 finitions en stock



Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :
Voile de fond Structurel (pour la structure avec voile de fond)
En métal, finition assortie au piétement
En mélaminé, finition assortie au plateau

Voile de fond optionnel (pour la structure avec poutre porteuse)
Fixation sous plateau avec 2 équerres coordonnées à la structure,
hauteur 34 cm (espace entre plateau et voile de fond : 2 cm).



Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) : <i>PRPE 12, PRPE 120 SY</i>	
Métal perforé	VF 07 ..
Bois	VF 07 BOIS ..

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) : <i>PRPE 14, PRPE 1414 SY.</i>	
Métal perforé	VF 11 ..
Bois	VF 11 BOIS ..

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) : <i>PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616 D/G, PRPE 9020 D/G</i>	
Métal perforé	VF 13 ..
Bois	VF 13 BOIS ..

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) : <i>PRPE 18, PRPE 1809, PRPE 9018 D/G</i>	
Métal perforé	VF 15 ..
Bois	VF 15 BOIS ..

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Obturateur rectangulaire

Pour plateau épaisseur 25 mm (Blanc 19, Argent 22 ou Anthracite 27)	OBTU R H24 ..
--	---------------

Électrification

Verticalement

Le piétement est équipé d'une goulotte verticale largement dimensionnée pour véhiculer les câbles.



Horizontalement

Chaque structure peut être équipée en option, d'une Goulotte horizontale. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27)



Goulotte pour poutre

Longueur de la goulotte	
80 cm	GOP 08
120 cm	GOP 12
140 cm	GOP 14
160 cm	GOP 16
180 cm	GOP 18

Goulotte pour voile de fond Métal

Longueur de la goulotte	
80 cm	GOM 08
120 cm	GOM 12
140 cm	GOM 14
160 cm	GOM 16
180 cm	GOM 18


Goulotte pour voile de fond Bois

Longueur de la goulotte	
80 cm	GOB 08
120 cm	GOB 12
140 cm	GOB 14
160 cm	GOB 16
180 cm	GOB 18

Postes droits

Référence


Poste droit L 120 cm

	Poutre	PRPE 126
--	--------	----------

Poste droit L 80 cm

	Poutre	PRPE 08
	Voile de fond Métal	PRME 08
	Voile de fond Bois	PRBE 08
Avec pied réglable en hauteur		
	Poutre	PRPER 08
	Voile de fond Métal	PRMER 08
	Voile de fond Bois	PRBER 08

Poste droit L 120 cm

	Poutre	PRPE 12
	Voile de fond Métal	PRME 12
	Voile de fond Bois	PRBE 12
Avec pied réglable en hauteur		
	Poutre	PRPER 12
	Voile de fond Métal	PRMER 12
	Voile de fond Bois	PRBER 12


Poste droit L 140 cm

	Poutre	PRPE 14
	Voile de fond Métal	PRME 14
	Voile de fond Bois	PRBE 14
Avec pied réglable en hauteur		
	Poutre	PRPER 14
	Voile de fond Métal	PRMER 14
	Voile de fond Bois	PRBER 14


Poste droit L 160 cm

	Poutre	PRPE 16
	Voile de fond Métal	PRME 16
	Voile de fond Bois	PRBE 16
Avec pied réglable en hauteur		
	Poutre	PRPER 16
	Voile de fond Métal	PRMER 16
	Voile de fond Bois	PRBER 16

Poste droit L 180 cm

	Poutre	PRPE 18
	Voile de fond Métal	PRME 18
	Voile de fond Bois	PRBE 18
Avec pied réglable en hauteur		
	Poutre	PRPER 18
	Voile de fond Métal	PRMER 18
	Voile de fond Bois	PRBER 18

Poste Accueil L 180 cm


	Poutre	PRPE 1809
	Voile de fond Métal	PRME 1809
	Voile de fond Bois	PRBE 1809
Avec pied réglable en hauteur		
	Poutre	PRPER 1809
	Voile de fond Métal	PRMER 1809
	Voile de fond Bois	PRBER 1809

Postes Compacts

Référence


Compact 90° L 160 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

	Poutre	PRPE 9016 (D/G)
	Voile de fond Métal	PRME 9016 (D/G)
	Voile de fond Bois	PRBE 9016 (D/G)
Avec pied réglable en hauteur		
	Poutre	PRPER 9016 (D/G)
	Voile de fond Métal	PRMER 9016 (D/G)
	Voile de fond Bois	PRBER 9016 (D/G)


Compact 90° L 180 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

	Poutre	PRPE 9018 (D/G)
	Voile de fond Métal	PRME 9018 (D/G)
	Voile de fond Bois	PRBE 9018 (D/G)
Avec pied réglable en hauteur		
	Poutre	PRPER 9018 (D/G)
	Voile de fond Métal	PRMER 9018 (D/G)
	Voile de fond Bois	PRBER 9018 (D/G)

Compact 90° Symétrique retour 80

(L 160 cm - Structure Droite ou Gauche)

	Poutre	PRPE 1616
	Voile de fond Métal	PRME 1616
	Voile de fond Bois	PRBE 1616
Avec pied réglable en hauteur		
	Poutre	PRPER 1616
	Voile de fond Métal	PRMER 1616
	Voile de fond Bois	PRBER 1616

Compact 90° Symétrique retour 60

(L 140 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)


	Poutre	PRPE 1414 SY
---	--------	--------------

Compact 90° Symétrique retour 80

(L 160 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)

	Poutre	PRPE 1616 SY
---	--------	--------------

Compact 90° intégral

	Poutre	PRPE 9020 (D/G)
	Voile de fond Métal	PRME 9020 (D/G)
	Voile de fond Bois	PRBE 9020 (D/G)
Avec pied réglable en hauteur		
	Poutre	PRPER 9020 (D/G)
	Voile de fond Métal	PRMER 9020 (D/G)
	Voile de fond Bois	PRBER 9020 (D/G)

Compact 120° Symétrique retour 80

(L 120 cm - Structure symétrique)

	Poutre	PRPE 120 SY
---	--------	-------------

Tables

Référence




Table ronde

Pied Corolle (plateau Ø100 cm)	PRE TR 102
Pied Corolle (plateau Ø120 cm)	PRE TR 122





Table tonneau

2 Pieds Corolle (L 180 cm)	PRE TT2C 1811
----------------------------	---------------



Extensions (Fournies avec platine)


Angle de liaison 90°

	Avec pied fixe	PRE A90
	Avec pied réglable en hauteur	PRER A90

Demi-lune

	Avec pied fixe	PRE 65
	Avec pied réglable en hauteur	PRER 65

Demi-ovale Frontale / Latérale

	Avec pied fixe	PRE 165
	Avec pied réglable en hauteur	PRER 165

Extension Frontale / Latérale

	Avec pied fixe	PRE E 165
	Avec pied réglable en hauteur	PRER E 165

Retours (fournis avec platine)

Retours

	L 50 cm, avec pied fixe	PRE 56
	Avec pied réglable en hauteur	PRER 56
	L 80 cm, avec pied fixe	PRE 86
	Avec pied réglable en hauteur	PRER 86
	L 100 cm, avec pied fixe	PRE 106
	Avec pied réglable en hauteur	PRER 106

Retours pour caisson hauteur bureau

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, (voir *Rangement*).

	L 50 cm	PRE 56 CP
	L 80 cm	PRE 86 CP
	L 100 cm	PRE 106 CP

Pieds de renfort

Réf.

Pour Compacts 90° sans retour

	Avec pied fixe	TI PRH
	Avec pied réglable en hauteur	TI REG

5 ans GARANTIE




* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



Mélaminé / Stratifié Antibactérien



Peuplier Sablé



PS




Chêne Authentique



CHA



Chêne de Fil Naturel



CFN




Tweed Mat *



TWM

Acier Thermolaqué



Blanc

19




Argent

22



Anthracite

27



Blanc

BM



Sable

SA



Hortensia *

HOR



Verveine *

VER



Muscari *

MUS



Narcisse *

NAR

* Finitions spécifiques aux Tables Collectivité, Rangement (Façades, Niches, Tops), Banques d'Accueil.



Écran sur poste individuel avec pinces simples



Pot à crayons finition Pamplémousse et son support Blanc

Écran sur postes doubles avec pinces médianes.



TISSUS

A Atlantic




TISSUS AUTRES FINITIONS
DÉLAI 6 À 8 SEMAINES

A Atlantic, Tonal



B Step ou Step Melange



Voir nuancier en fin de catalogue.



SOCLES ET LIAISONS



5 ans GARANTIE

Écrans Tissu Acoustique H 42 cm, épaisseur 34 mm

	Référence
Écran frontal	
L 120 cm	KE ERTA 120
L 140 cm	KE ERTA 140
L 160 cm	KE ERTA 160
L 180 cm	KE ERTA 180
Écran latéral L 80 cm, épaisseur 25 mm	
Droite	KE ERLD TA 80
Gauche	KE ERLG TA 80
Intermédiaire	KE ERL INT TA 80

Pinces de fixations (sauf pour écran latéral)

	Référence
Jeu de pinces simples pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	KE PIN S
Jeu de pinces médianes pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	KE PIN M


Accessoires sur écrans tissu acoustique

Ajouter les finitions souhaitées après la référence


	Référence
 Pot à crayons & son support Le support du pot à crayons est disponible dans les 3 finitions Acier Le pot à crayons est proposé en Fumée (FU), Pamplémousse (PAM), ou Vert Plancton (VP).	WW PC ...
 Bac à courrier	WW BC ..
 Tablette sur cloison	WW TAB ..
 Tableau magnétique	WW EC TB ..
 Tableau écritoire et magnétique	WW EC TEM



POLYSTYRÈNE CRISTAL



ACIER



5 ans GARANTIE

Tissus Stock proposés

Atlantic (AC)

EN 1021-1&2100 % polyester

OEKO-TEX®STANDARD 100

EU Ecolabel

FicelleAC01

ZincAC03

MatchaAC09

MayaAC06

Tissus sur demande

Atlantic (AC)

EN 1021-1&2100 % polyester

OEKO-TEX®STANDARD 100

EU Ecolabel

OmbreAC02

FusainAC04

OrageAC05

PrusseAC07

MinéralAC08

OcreAC10

NordiqueAC11

BasalteAC12

JaspeAC13

FauveAC14

ChampagneAC15

Tonal (TN)

99% polyester recycléEN 1021-1&21 % polyester

OEKO-TEX®STANDARD 100

EU Ecolabel

RubisTN01

PoudreTN02

CobaltTN03

BrumeTN04

EncreTN05

SaugeTN06

SapinTN07

QuinoaTN08

AnanasTN09

NuageTN10

Tissus sur demande avec plus-value

Step (ST) / Step Melange (STM)

EN 1021-1&2100 % Trevira CS

trevira®CS

OEKO-TEX®STANDARD 100

EU Ecolabel

GlaiseST01

CendreSTM02

GaletST02

GranitSTM04

BétonST03

AbsintheSTM09

Vert d'eauST09

Bleu BatikST10

Bleu GivréSTM10

BergamoteSTM08

LichenSTM21

OliveST16

SavoraST05

CuminSTM05

Rouge PortoSTM14

SaumonST12

GrenatSTM20

SaphirST15

NoirST17

Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) – Photos non contractuelles Dans le but d'améliorer constamment ses fabrications le fabricant se réserve le droit d'apporter sans préavis, des modifications aux modèles du présent catalogue. Avril 2022 – YY0 0300 21.

CLASSEURS LATÉRAUX *bois*

L'équipement intérieur des classeurs est optionnel.
Les consommables ne sont pas commercialisés dans nos offres.



L'équipement intérieur des classeurs est optionnel.
Les consommables ne sont pas commercialisés dans nos offres.

Classeurs latéraux *bois*

2 hauteurs sont proposées : H 115 cm pour un maximum de rangement ou H 73 cm pour augmenter la surface de votre plan de travail.
Réalisé en Méla miné épaisseur 12, 19 et 25 mm.
Corps du Classeur en finition Argent (AR), Blanc (BM) ou Noir (NO).
Façade proposée dans 6 finitions avec poignée en Aluminium.
Ouverture 100 % du bloc tiroir, résistance 60 kg.
Glissières à billes invisibles avec guides téflon et 5ème roulette anti basculement.
Équipé de 2 tablettes Métal pour dossiers suspendus et 1 socle Méla miné.
Fermeture à clé pliante et serrure interchangeable à passe (sur demande).
Vérins réglables.

	Référence
A Classeur latéral hauteur bureau *	
L 45 x P 80 x H 70,5 cm	CBTHB 1T
Tops de finition pour Classeur latéral hauteur bureau	
Pour les gammes : ISOS, OCÉAN et COSY. Stratifié épaisseur 25 mm Pour la	IDCE 80 45
gamme TOM. Stratifié épaisseur 30 mm	TI TDC 80 45
Pour la gamme HAPPY et BUSINESS. Stratifié épaisseur 36 mm	TU TDC 80 45
B Classeur latéral hauteur 115 cm	
L 45 x P 80 x H 115 cm.	CBTH 1T
Tablette supérieure Métal pour classeur H 115 cm	
Pour dossiers suspendus	CBT TM MOD

* Dessus de Classeur perforé (4 trous) pour la fixation des Tops.

STOCK	STOCK	STOCK
FAÇADE DE TIROIRS BOIS	TOP BOIS	CORPS BOIS
BM TW MUS NAR HOR VER	BM SA PS CHA CFN	BM AR NO



GARANTEE 3 ans





+ d'info: 04 94 44 28 05
www.lignes-bureau.com

Niche Bois

La Niche Bois permet un rangement au-dessus ou juxtaposé au poste de travail. Une dimension unique, L 80 x P 45 x H 46.5 cm, pouvant s'adapter sur nos meubles en profondeur 80 cm : un classeur latéral hauteur bureau, un caisson hauteur bureau ou une desserte.
Hauteur utile de la niche 41,5 cm.
En mélaminé épaisseur 25 mm.
Pour commander, précisez la finition du dessous puis celle du dessus/côtés et dos.

Référence

L 80 X P 45 X H 46.5 cm
La Niche comprend le dessus, les côtés et le dos.

L 80 CHBBN 80

Délai 6 semaines

NICHE BOIS

