

# Églantine

**ÉGLANTINE est une solution d'aménagement flexible adaptée aux nouveaux modèles d'organisations. Elle se transforme en toute simplicité pour passer d'un mode de travail à un autre.**

## FINITIONS PLATEAUX



## PLATEAUX



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau




Obturateur carré



Obturateur rond

## FINITIONS PIÈTEMENTS



## PIÈTEMENTS

- Piètement arche réalisé en tube rond Ø 35mm et rectangle de section 70x30mm (acier ép.2mm)
- Munis de manchons en ABS en partie haute et de vérins de mise à niveau en ABS en partie basse
- Option roulettes Ø55mm à la place des vérins, blocables et anti-dérapantes
- Hauteur totale du plan de travail 730mm
- Structure poutre électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm






Transformez un poste de travail double en table de réunion ou visioconférence en déplaçant simplement le portique mobile.

## PLAN D'IMPLANTATION

Partagez vos réflexions et faites mûrir vos idées autour de la table coworking.



- › 1 poste double face départ L140 chêne clair, pieds blancs
- › 1 poste double face suivant L140 chêne clair, pieds blancs
- › 1 portique mobile L172, chêne clair, pieds blancs
- › 1 barre support accessoires pour portique L172 blanche
- › 1 support pour moniteur blanc
- › 1 tableau blanc magnétique
- › 4 supports téléphone blancs
- › 1 table coworking chêne clair, pieds blancs avec tableau blanc magnétique et support écran
- › 4 fauteuils RW241 (voir page 182)
- › 4 tabourets PST 241 (voir page 188)




Système d'accroche du portique, fixation possible sur les 4 côtés des plateaux





### PLAN D'IMPLANTATION



2 ensembles composés chacun de :

- › 1 poste double face départ L160 blanc perle, pieds vert sauge
- › 1 jeu de 4 roulettes blocables
- › 1 portique mobile L172 blanc perle, pieds vert sauge
- › 1 écran de séparation acoustique L140 gris chiné (voir page 114)
- › 1 caisson mobile blanc perle, structure vert sauge
- › 1 table coworking blanc perle, pieds vert sauge avec tableau blanc magnétique et support écran
- › 2 fauteuils RW241 (voir page 182)
- › 4 tabourets PST 241 (voir page 188)

La mobilité d'Églantine permet de reconfigurer un espace sans contrainte. Avec l'obturateur d'alimentation SPOT, chaque poste devient autonome (voir page 176)





### PLAN D'IMPLANTATION

Églantine s'adapte aussi à un espace de télétravail : le portique optimise votre espace sans intervention sur vos murs ou cloisons

- › 1 poste simple face L140 noyer, pieds vert sauge
- › 1 jeu de 4 roulettes blocables
- › 1 portique mobile L172 noyer, pieds vert sauge
- › 1 barre support accessoires pour portique L172 vert sauge avec 1 support pour moniteur, 1 support téléphone, 1 pot à crayon et 1 boîte à objets
- › 1 caisson mobile noyer, structure vert sauge
- › 1 fauteuil LILA terracotta (voir page 185)

## PLANS DE TRAVAIL



DIMENSIONS                      RÉFÉRENCES

### A. Postes simple face

L120*	EK012 + fin.
L140*	EK014 + fin.
L160*	EK016 + fin.
L180*	EK018 + fin.

\*Dimensions hors tout: prof. 88cm / Largeur + 3cm



### B. Postes double face départ

L120*	EK042 + fin.
L140*	EK044 + fin.
L160*	EK046 + fin.
L180*	EK048 + fin.

\*Dimensions hors tout: prof. 170cm / Largeur + 3cm



### C. Postes double face suivant

L120*	EK082 + fin.
L140*	EK084 + fin.
L160*	EK086 + fin.
L180*	EK088 + fin.

\*Dimensions hors tout: prof. 170cm / Largeur + 3cm



### D. Caisson mobile H59 x L50 x P35 cm

1 porte rabattable avec serrure, 4 roulettes blocables

E501 + fin.



### E. Portique mobile H170 x P30cm sur roulettes blocables

Avec système d'accroche aux plateaux. Hauteur utile entre les 2 tablettes : 36cm.

L132*	EK132 + fin.
L152*	EK152 + fin.
L172*	EK172 + fin.
L192*	EK192 + fin.

\*Dimensions hors tout: prof. 34cm / Largeur + 7cm

## OPTIONS

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

### OPTION JEU DE 4 ROULETTES BLOCABLES



Non disponible pour poste suivant.  
Se mettent à la place des vérins

RÉFÉRENCE

EKRL4



PLANS DE TRAVAIL



BLANC VERT SAUGE CARBONE

**A. Barre support accessoires pour portique**

Pour portique L132	EK132BL2	EK132VS2	EK132GA2
Pour portique L152	EK152BL2	EK152VS2	EK152GA2
Pour portique L172	EK172BL2	EK172VS2	EK172GA2
Pour portique L192	EK192BL2	EK192VS2	EK192GA2

BLANC VERT SAUGE CARBONE

**Accessoires pour portique**

<b>B. Support téléphone</b>	EK320BL5	EK320VS5	EK320GA5
<b>C. Pot à crayons</b>	EK321BL5	EK321VS5	EK321GA5
<b>D. Boîte à objets L28xH12xP10 cm</b>	EK322BL5	EK322VS5	EK322GA5
<b>E. Tableau blanc magnétique L40xH32 cm</b>	EK323BL5		
<b>F. Support moniteur*</b>	EK324BL5	EK324VS5	EK324GA5

\*Pour moniteur jusqu'à 32 pouces, se positionne au centre de la barre support, 2 dos à dos possible. Fixation VESA

RÉFÉRENCE

**G. Table Haute L180 x H107 x P90cm sur roulettes blocables**

Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm. Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm

EK189 + fin.

RÉFÉRENCE

**H. Table Coworking L180 x H192 x P90cm sur roulettes blocables. Hauteur plan de travail 107cm.**

Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm. Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm

EK989 + fin.

BLANC VERT SAUGE CARBONE

**Accessoires pour table Coworking**

<b>I. Tableau blanc magnétique L94xH66cm</b>	EK325BL5		
<b>J. Supports écran*</b>	EK326BL5	EK326VS5	EK326GA5

\*Pour écran jusqu'à 140cm de diagonale (hauteur maxi de l'écran 75cm)

Retrouvez les Top access LB288 et les boîtiers d'alimentation pages 176 et 177.



Chêne Clair Chêne Gris Blanc Perle Noyer

**Choix de finitions**


Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Pied vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS

# Églantine

Partagez vos réflexions et faites mûrir vos idées  
autour de la table coworking ÉGLANTINE



# Table Coworking



RÉFÉRENCE

## Table Coworking L180 x H192 x P90cm sur roulettes blocables. Hauteur plan de travail 107cm.

Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm.  
Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm

EK989 + fin.

Chêne Clair

Chêne Gris

Blanc Perle

Noyer

### Choix de finitions

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Pied vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS

BLANC

VERT SAUGE

CARBONE

### Accessoires pour table Coworking

#### A. Tableau blanc magnétique L94xH66cm

EK325BL5

#### B. Supports écran\*

EK326BL5 EK326VS5 EK326GA5

\*Pour écran jusqu'à 140cm de diagonale (hauteur maxi de l'écran 75cm)



A.



B.


Retrouvez les Top access LB288 et les boitiers d'alimentation page 13.



# Églantine

La table haute Églantine se déplace facilement pour s'utiliser là où vous en avez besoin.





## RÉFÉRENCE

### Table Haute L180 x H107 x P90cm sur roulettes blocables

Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm. Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm

EK189 + fin.

Chêne Clair

Chêne Gris

Blanc Perle

Noyer

### Choix de finitions

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Noyer
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Pied vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS

**Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v + 1 USB + 1 USBC.** Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier.

COLORIS	RÉFÉRENCES
Blanc	VPAD060BL
Noir	VPAD060NO



**Option prise RJ45 : se met en lieu et place d'1 prise USB.** 1 seule possible par boîtier, longueur 2m.

RÉFÉRENCE
VPADRJ45



**Obturateur d'alimentation SPOT, chargeur induction Qi, 1 prise 220v + 1 USB + 1 USBC + 1 RJ45 (remplaçable par sortie de câble fournie), couvercle rabattable.** Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier.

COLORIS	RÉFÉRENCES
Blanc	SPOT01BL
Noir	SPOT01NO



**Option prise HDMI : se positionne à la place de la prise RJ45.** 1 seule possible par boîtier.

COLORIS	RÉFÉRENCES
Blanc	HDMISPBL
Noir	HDMISPNO



**Chargeur sans fil à induction Qi.** Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier.

COLORIS	RÉFÉRENCE
Noir	QIC080NO



**Top access LB288 en aluminium avec trappe et balai passage de câbles L28xP8cm**

Se positionne dans le prédécoupage central du plateau sans outillage particulier.

COLORIS	RÉFÉRENCES
Aluminium	LB288AL
Noir	LB288NO



# Nuancier • Panneaux




Chêne clair



Chêne gris




Noyer




Blanc perle


# Nuancier • Métal



Anthracite/Carbone  
(ral 7016 mat)



Blanc  
(ral 9010 mat)



Vert sauge  
(ral 7033 poudré)