



Tables Polyvalentes **MODUL**



PLAN D'IMPLANTATION

- › 6 tables trapèzes 120, blanc perle
- › Pieds carrés alu






PLAN D'IMPLANTATION

- › 2 tables rectangulaires L160.
- › 2 tables ½ lune L160.
- › Plateaux chêne clair, pieds ronds anthracites.

Tables polyvalentes



A.



DIMENSIONS

RÉFÉRENCES


A. Tables rectangulaires**Pieds carrés**

120x60	RM126C + fin
140x70	RM147C + fin
160x80	RM168C + fin

Pieds ronds

120x60	RM126R + fin
140x70	RM147R + fin
160x80	RM168R + fin

B.



DIMENSIONS

RÉFÉRENCES


B. Tables trapèzes**Pieds carrés**

120x60	RM226C + fin
140x70	RM247C + fin

Pieds ronds

120x60	RM226R + fin
140x70	RM247R + fin

C.



DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

C. Tables 1/2 lune**Pieds carrés**

120x60	RM326C + fin
140x70	RM347C + fin
160x80	RM368C + fin

Pieds ronds

120x60	RM326R + fin
140x70	RM347R + fin
160x80	RM368R + fin

INFORMATIONS TECHNIQUES**PLATEAUX**

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m³.
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Épaisseur 19mm avec cadre de renfort en tube métallique section 50x20mm livré déjà assemblé au plateau

PIÈTEMENTS

- Pied tube métallique carré de section 30x30mm ou rond diamètre 40mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale 725mm

Choix de finition

	Chêne Clair	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Chêne gris
pied alu	CCU	GCU	PCU	HBU	NBU
pied anthracite	CCA	GCA	PCA	HBA	NBA


Nuancier • Panneaux



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre

Nuancier • Métal



Anthracite/Carbone
(ral 7016 mat)



Aluminium
(ral 9006 pailleté)