



+ d'info: **04 94 44 28 05** www.lignes-bureau.com



PROMO+
-25%
dès 1500 € HT
d'achat*
*non cumulable ovec les remises

D

DEVIS RAPIDE 2 HEURES STOCK 11600 m2 LIVRAISON MONTAGE SPÉCIALISÉS PLANS

NORMES QUALITÉ/SÉCURITÉ VALDELIA

UN DESIGN MINIMALISTE





VERT Cooltime

VERT JADE C 04

JADÉÏTE Cura

^







PISTACHE Cura



VERT MATÉ Oxandra ABÎME Cura











LIVRAISON MONTAGE PLANS D'AMÉNAGEMENT



K







HORTENSIA CHÊNE DE FIL NATUREL



^

SABLE Nautile



ROSE ANTIQUE Accessoires



CANNELLE · CAFÉ Cura





K

ROUGE BRIQUE Oxandra















d'une fabrication L'alliance robuste et d'un style épuré pour une facilité d'intégration dans des environnements variés.

Plateau Stratifié HPL











Peuplier Chêue Chêue de Fil Sablé Autheutique Naturel

- · Revêtement antibactérien.
- · Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.

Structure Acier









- · Carré 50 x 50 mm.
- · Vérin de réglage 0 à 2 cm.



L'association des couleurs pour favoriser apaisement et concentration



HORTENSIA CHÊNE DE FIL NATUREL





GRENAT · BLUSH
Step Melange · Step



DEVIS RAPIDE2 HEURES

LIVRAISON MONTAGE PLANS







Une large goulotte semi-ouverte est intégrée sous le plateau pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles

Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles s'effectue par les 2 obturateurs.

PIÉTEMENT INTEMPOREL

Simplicité et durabilité



Plateau Stratifié















Structure Acier







+ d'info: **04 94 44 28 05** www.lignes-bureau.com



PROMO+
-25%
dès 1500 € HT
d'achat*
*non cumulable avec les remises

DEVIS RAPIDE 2 HEURES STOCK 11600 m2 LIVRAISON MONTAGE SPÉCIALISÉS PLANS D'AMÉNAGEMENT NORMES

QUALITÉ/SÉCURITÉ

VALDELIA

DHÉRENT N°FR013876_10QVLX



Largeur 80 cm

 Pied fixe	TE 08 🔷 🕻
Pied réglable	TER 08 🔷 🕻

Largeur 120 cm

 Pied fixe	TE 12 ◆ ◆
Pied réglable	TER 12 ◆ ◆

Largeur 140 cm

Pied fixe	TE 14 ◆ ◆	
Pied réglable	TER 14 ◆ ◆	

Largeur 160 cm

• 0	Pied fixe	TE 16 ♦ ♦
	Pied réglable	TER 16 ♦ ♦

	Largeur 180 cm	
0 0	Pied fixe	TE 18 ♦ ♦
	Pied réglable	TER 18 ◆ ◆

POSTE D'ENCADREMENT P 100 cm

Largeur 200 cm

	Largear 200 on	
• •	Pied fixe	TE 2010 ◆ ◆
	Pied réglable	TER 2010 ♦ ♦

POSTE COMPACT⁽¹⁾ P 80 cm

160	90° Largeur 160 cm		
1	Pied fixe	TE 9016 (D OU G) ◆◆	
60	Pied réglable	TER 9016 (D OU G) ◆◆	
180	90° Largeur 180 cm		
8 D E	Pied fixe	TF 9018 (D OU G) ◆ ◆	

Pied réglable

Pied de renfort carré		
Fixe	TI PKH ◆	
Réalable	TI PKR ◆	

TER 9018 (D OU G) ◆◆

10 ans





Hauteur des postes de travail

- Fixe: 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Réglable en hauteur par vis tous les 2 cm de 69 à 85 cm (hauteur sous plateau 66,5 à 82,5 cm)

2 profondeurs:

- Poste individuel (80 cm)
- Multiposte (161 cm) Goulotte structurelle



Montage rapide





◆ PLATEAU

S STRATIFIÉ HPL







- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- · Chant droit ABS plaqué 2 mm
- 2 obturateurs blancs en standard
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant

◆ STRUCTURE ACIER







- Carré 50 x 50 mm
- Vérin de réglage 0 à 2 cm



RÉFÉRENCE

POSTE PARTAGÉ, PIED FIXE P80 cm



Largeur 120 cm

2 postes	120 x 161 cm	TE2 12 ◆ ◆
4 postes	240 x 161 cm	TE4 12 ♦ ♦
6 postes	360 x 161 cm	TE6 12 ◆◆

•	•0	•	•0	•	•0	•	•	•

Largeur 140 cm

2 postes	140 x 161 cm	TE2 14 ◆ ◆
4 postes	280 x 161 cm	TE4 14 ♦ ♦
6 postes	420 x 161 cm	TE6 14 ♦ ♦

]	 		

Largeur 160 cm

2 postes	160 x 161 cm	TE2 16 ♦ ♦
4 postes	320 x 161 cm	TE4 16 ♦ ♦
6 postes	480 x 161 cm	TE6 16 ♦ ♦

]				
۰.		۰.	۰.				-	
	 1						-	
			1			l	l	

Largeur 180 cm

2 postes	180 x 161 cm	TE2 18 ♦ ♦
4 postes	360 x 161 cm	TE4 18 ◆ ◆
6 postes	540 x 161 cm	TE6 18 ◆ ◆

RETOUR / EXTENSION (fournis avec platine)

 Retour P60xL80cm						
Pied fixe	TE 86 ◆◆					
Pied réglable	TER 86 ◆◆					
 Retour pour caisson porteur P 60 x L 80 cm Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 ► Voir Rangement						
Fixe	TE 86 CP ◆◆					
Extension latérale P 40 x L 161 cm						
Pied fixe	TE EXT 161 ◆ ◆					
Pied réglable	TER EXT 161 ◆◆					

15

⁽¹⁾ Si Compact sans retour, ajouter un pied de renfort.


◆ PLATEAU

S STRATIFIÉ HPL









- Revêtement antibactérien
- · Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant


♦ STRUCTURE ACIER ÉQUERRE











• Vérins de réglage 0 à 2 cm

Goulotte horizontale structurelle

• Hauteur : 8,5 cm

• Largeur : 9 cm

♦ VOILE DE FOND

MÉTAL Ép. 1 mm















- Hauteur 34 cm
- Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

♦ CHEMIN DE CÂBLES OBTURATEUR

















TABLE









Ronde 1 pied corolle ø 70 cm

Ø 100 cm TE TR 102 ♦ ♦ Ø 120 cm TE TR 122 ♦ ♦

RÉFÉRENCE

Tonneau 2 pieds corolle ø 70 cm

L 180 x P 110 cm TE TT2C 1811 ♦ ♦

Carrée 161 x 160 cm

Pied fixe TE TC 16 ♦ ♦

VOILE DE FOND

Largeur 90 cm Pour postes fixes et réglables L 120 cm

Métal perforé VF 09 🔷 Bois VF 09 BOIS ♦◆ Largeur 110 cm Pour postes fixes et réglables L 140 cm

Métal perforé VF 11 🔷 Bois VF 11 BOIS ♦ ♦

Largeur 130 cm Pour postes fixes et réglables L 160 cm Métal perforé VF 13 🔷

Bois VF 13 BOIS ◆ ◆ Largeur 150 cm Pour postes fixes et réglables L 180 et 200 cm

Métal perforé VF 15 ♦ Bois VF 15 BOIS ◆ ◆

CHEMIN DE CÂBLES




Chemin de câbles vertical

TE MC ◆

BOÎTIER PRISES (1)





Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage Ø 60 mm (

BPE 21 ◆

Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage Ø 80 mm $^{(1)}$

BPE C ◆

OBTURATEUR



Obturateur coordonné à la structure argent ou noire

OBTU R H24 ♦


[▶] Plus de solutions dans l'espace Informatique et ergonomie




⁽¹⁾ Plateau équipé de pré-trou non débouchant ø 60 ou 80 mm

²⁾ Plateau équipé d'obturateur blanc en strandard

Mélaminé / Stratifié Antibactérien





Acier Thermolaqué



Décors Bois

* Finitions spécifiques aux Tables Collectivité, Rangement (Façades, Niches, Tops), Banques d'Accueil.

Unis

CLASSEUR ET NICHE Niche: L 80 x P 45 x H 46,5 cm. Hauteur utile de la niche 41,5 cm. Mélaminé ép. 25 mm. KINFOLK Hauteur Bureau 73 cm







IDÉAL POUR INTÉGRER VOS ESPACES OUVERTS

avec harmonie et simplicité



















Écrau Tissu









AUTRES FINITIONS SUR **DELAI**

TISSUS









Tissus disponibles sur stock pour les assises

Tissus disponibles sur stock pour les séparations d'espace



ÉCRAN DISCOUNT mélaminé



en acier peint époxy ou polyester

- Pinces simples à positionner sur un bureau
- Pinces médianes à positionner entre 2 bureaux
- Ouverture des pinces prévue pour des plans épaisseur 22 à 30 mm.



Fixatiou Acier











Mélawiné

















