


HAPPY




Élément caractéristique de cette gamme: son entretoise en partie supérieure chromée. Équipé de plateaux stratifiés en épaisseur 36 mm, ce mobilier possède de nombreuses solutions de personnalisation ce qui en fait un poste d'encadrement ou une table de réunion originaux.



Réunion
Plan réunion carré L 160 x P 160 cm,
4 pieds ronds,
Piètement Blanc et Plan Chêne Authentique.



Poste d'Accueil
Plan droit accueil L 200 x P 110 cm,
4 pieds ronds,
Voile de fond bois L 150 cm,
Caisson compact bois L 32 cm,
Piètement Blanc et Plan Chêne Authentique.




Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
 Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
 Épaisseur 36 mm, angles droits.
 Chant droit ABS plaqué 2 mm.
 2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (sauf 80 x 80 cm) pour le passage des câbles.
 5 finitions en stock.



5 finitions en stock



Structures et piétements

Piétements en tube d'Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage chromés 0 à 2 cm.
 Entretoise en partie supérieure chromée.

2 Formes de pieds au choix :

- **Pied Carré Fixe** : 6 x 6 cm, hauteur 74 cm (hauteur sous plateau 70.5 cm).
 - **Pied Rond Fixe** : ø 7 cm, hauteur 74 cm (hauteur sous plateau 70.5 cm)
 ou Pied Rond Réglable de 66 à 77 cm sous plateau grâce à son vérin indexé.



3 finitions en stock



Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

2 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.




Épaisseur 1 mm

VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ
FINITION ÉPOXY



Épaisseur 8 mm

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ
ASSORTIE AU PLATEAU



Référence

Largeur 70 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
 TU 14

Métal perforé	VF 07 ..
Bois	VF 07 BOIS ..

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
 TU 16

Métal perforé	VF 11 ..
Bois	VF 11 BOIS ..

Largeur 130 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
 TU 18

Métal perforé	VF 13 ..
Bois	VF 13 BOIS ..

Largeur 150 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
 TU 2010, TU 2011

Métal perforé	VF 15 ..
Bois	VF 15 BOIS ..

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
 Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 36 mm
 (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)

OBTU R H29 ..

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. Chaque bureau peut être équipé d'une goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. Largement dimensionnée, H 8,5 x L 10,5 cm, elle se fixe sous le plan de travail. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).



Référence

Goulotte largeur 70 cm

Pour la référence : TU 14
 Largeur 70 cm

TI GO 07

Pour la référence : TU 16
 Largeur 110 cm

TI GO 11

Pour la référence : TU 18
 Largeur 130 cm

TI GO 13

Pour la référence : TU 2010, TU 2011
 Largeur 150 cm

TI GO 15

Verticalement

Il se clipse sur les 2 Pieds Rond ou Carré. En Acier peint époxy.

Chemin de câbles vertical pour pied rond

Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).
 TU MCR 07



Chemin de câbles vertical pour pied carré

Blanc (19) ou Argent (22) ou Noir (60).
 TU MCC



1 Choisissez vos plateaux

Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouges.

Postes droits		
		Référence
	Poste droit. Profondeur 80 cm	
	L 80 x P 80 cm	TU 08
	L 140 x P 80 cm	TU 14
	L 160 x P 80 cm	TU 16
	L 180 x P 80 cm	TU 18
	Poste droit. Profondeur 100 cm (raidisseur intégré)	
	L 200 x P 100 cm	TU 2010
	Poste Droit Accueil. Prof. 110 cm (raidisseur intégré)	
	L 200 x P 110 cm	TU 2011 RAID

Extensions (Fournies avec platine)		
		Référence
	Retour 80	
	L 80 x P 60 cm	TU 86
	Retour 100	
	L 100 x P 60 cm	TU 106
Réunion		
		Référence
	Carré	
	L 160 x P 160 cm	TU 1616
	Ronde	
	Équipée d'un pied colonne rond avec embase Ø 65 cm.	
	Ø 120 cm	TU TR 12
	Tonneau (raidisseur intégré)	
	L 200 x P 110 cm	TU TT 2011

2 Déterminez le modèle et le nombre de pieds nécessaires

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans lorsque ceux-ci sont côte à côte. Le partage des piétements permet de juxtaposer parfaitement les plans ou de laisser un intervalle pour intégrer des Écrans de séparation.


Pieds

	Référence
Pied carré fixe	TU PCH
Pied rond fixe	TU PRH
Pied rond réglable en hauteur	TU REG



3 Complétez votre poste

Voiles de fond (voir page précédente).
Câblage vertical et horizontal (voir page précédente).



5 ans GARANTIE




* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



Mélaminé / Stratifié Antibactérien

Décors Bois



Peuplier Sablé



PS




Chêne Authentique



CHA



Chêne de Fil Naturel




CFN

Unis



Blanc


BM



Sable

SA


Acier Thermolaqué



Blanc



Argent



Noir Mat 60 ou NO

Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) – Photos non contractuelles Dans le but d’améliorer constamment ses fabrications le fabricant se réserve le droit d’apporter sans préavis, des modifications aux modèles du présent catalogue. Avril 2022 – YY0 0300 21.



+ d'info: 04 94 44 28 05
www.lignes-bureau.com