

TOM +




Tom+, une gamme de bureaux à la fois simple et performante, se décline en trois versions de piétements. Faites-vous plaisir en composant vous-même votre bureau !



Poste comprenant:
 Plateau compact 90° L 180 cm, 4 pieds coniques,
 Caisson hauteur bureau métal,
 Top pour caisson hauteur bureau,
 Pieds Blanc et plan Peuplier Sablé.




Bench Double
 2 plans droits L 160 cm,
 6 pieds coniques,
 1 écran de séparation DISCOUNT mélaminé, L 160 cm (sur demande),
 2 classeurs latéraux,
 Pieds coniques blancs et plans Chêne de Fil Naturel.







Bench Triple
3 postes compacts 120° symétriques 13 pieds ronds,
1 extension,
3 écrans de séparation DISCOUNT tissu, L 120 cm,
Finition Lichen (STM21)
Pieds et plans Blanc.



Bench Quadruple
90° symétriques
4 postes compacts,
8 pieds ronds,
4 écrans de séparation DISCOUNT,
tissu L 100 cm,
Pieds Blancs,
et plans Peuplier Sablé.



Ensemble de réunion Tom +
2 plans L 160 cm, 2 extensions,
12 pieds ronds.
Piètement Argent et plans Chêne de Fil Naturel.




Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 30 mm, angles arrondis rayon 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs de forme ovale en ABS intégrés sur tous les bureaux
(sauf 80 x 80 cm) pour le passage des câbles (3 sur le 120° symétrique).



5 finitions en stock



Structures et piétements

Piétements en tube d'Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.

2 Formes de pieds au choix :

- Pied Rond : ø 6 cm.
- Pied Conique ø 5,5 / 8 cm.

3 Types de pieds pour chacune des formes :

- Pied Fixe, hauteur 70,5 cm sous plateau (bureau 73,5 cm).
- Pied Mobile, hauteur 70,5 cm sous plateau (bureau 73,5 cm), avec roulette à frein.
- Pied Réglable de 62 à 82 cm sous plateau grâce à son vérin indexé.



3 finitions en stock



Voile de fond


Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

3 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.




Épaisseur 1 mm

VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ FINITION ÉPOXY



Épaisseur 8 mm

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ ASSORTIE AU PLATEAU



Référence

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TI 12, TI 120 SY, TI 1212 SY, TI 14

Métal perforé	VF 07 ..
Bois	VF 07 BOIS ..

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TI 16, TI 9016 D/G

Métal perforé	VF 11 ..
Bois	VF 11 BOIS ..

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TI 18, TI 9018 D/G

Métal perforé	VF 13 ..
Bois	VF 13 BOIS ..

Obturbateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturbateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturbateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturbateurs coordonnés.

Référence

Obturbateur elliptique

pour plateau épaisseur 30 mm TOM + (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)	OBTU ELLIP ..
--	---------------

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturbateurs des plateaux. Chaque bureau peut être équipé d'une goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. Largement dimensionnée, H 8,5 x L 10,5 cm, elle se fixe sous le plan de travail. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).

La goulotte est indispensable pour tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm



Référence

Goulottes

Pour les références : *TI 12, TI 120 SY, TI 1212 SY, TI 14*

Largeur 70 cm	TI GO 07
---------------	----------

Pour les références : *TI 16, TI 9016 D/G*

Largeur 110 cm	TI GO 11
----------------	----------

Pour les références : *TI 18, TI 9018 D/G*

Largeur 130 cm	TI GO 13
----------------	----------

Verticalement

2 options au choix :

Chemin de câble vertical en Métal peint époxy.

	Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Se clipse sur les pieds ronds ø 6 cm.
	TI MC

Vertèbre articulée en Plastique injecté.

	Socle en Acier peint époxy, Blanc (19) ou Argent (22) ou Noir (60).
	CABR


1 Choisissez vos plateaux

Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouges.

Postes droits	
	Référence
 Poste droit Profondeur 60 cm L 100 x P 60 cm	TI 106
 Poste droit Profondeur 80 cm L 80 x P 80 cm	TI 08
 L 120 x P 80 cm	TI 12
 L 140 x P 80 cm	TI 14
 L 160 x P 80 cm (1)	TI 16
 L 180 x P 80 cm (1)	TI 18
Compacts	
	Référence
 Compacts 90° D/G ⁽¹⁾. Retour 60 cm L 160 x P 115 cm ⁽¹⁾	TI 9016 D/G :
 L 180 x P 115 cm ⁽¹⁾	TI 9018 D/G
 Compact 90° Symétrique. Retour 60 cm L 125 x P 125 / 60 cm	TI 1212 SY
 Compact 120° Symétrique. Retour 80 cm Encombrement L 209 x P 126 cm L 120 x P 120 / 80 cm	TI 120 SY

(1) Tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm doivent impérativement recevoir une goulotte de câblage adaptée. Voir page précédente.

(2) Possibilité de remplacer le / les pieds par un caisson porteur profondeur 60 cm. Voir Rangement.

Extensions	
	Référence
 Retours ⁽²⁾ (fournis avec platine) L 80 x P 60 cm ⁽²⁾	TI 86
 L 100 x P 60 cm ⁽²⁾	TIR 106
 Demi-Lune L 80 x P 60 cm	TI DL
 Extension 161 L 161 x P 50 cm	TI EXT 161
 Extension 170 L 170 x P 83 cm	TI EXT 170
 Extension trapèze L 173 x P 100 cm	TI TRA 1731




* Sauf CHA


5 ans GARANTIE



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



Réunion (plateau sans obturateur)	
	Référence
 Plans Droits L 80 x P 80 cm	TI 08
 L 120 x P 80 cm	TIR 12
 L 140 x P 80 cm	TIR 14
 L 160 x P 80 cm	TIR 16
 L 180 x P 80 cm	TIR 18
 Extension trapèze L 173 x P 100 cm	TI TRA 1731
 Extension 170 L 170 x 83 cm	TI EXT 170
 Plan Carré L 110 x P 110 cm	TI TC 11
 Plan Rond Ø 120 cm	TI TR 12
 Plan Tonneau (raidisseur intégré) L 200 x P 115 cm	TI TT 2011 RAID

2 Déterminez le modèle et le nombre de pieds nécessaires

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans lorsque ceux-ci sont côte à côte et / ou face à face. Le partage des piétements permet de juxtaposer parfaitement les plans ou de laisser un intervalle pour intégrer vos écrans, un 3e niveau ou une extension latérale. Avec une extension latérale il y a toujours un intervalle entre deux plans.

Pieds	
	Référence
Pieds ronds	
Pied fixe	TI PRH
Pied mobile	TI ROULH
Pied réglable en hauteur	TI REG



Pieds coniques	
Pied fixe	TIC PRH
Pied mobile	TIC ROULH
Pied réglable en hauteur	TIC REG



3 Complétez votre poste

Voiles de fond voir page précédente.
Câblage vertical et horizontal voir page précédente.

Mélaminé / Stratifié Antibactérien



Peuplier Sablé



PS



Chêne Authentique



CHA



Chêne de Fil Naturel



CFN




Tweed Mat *



TWM

Acier Thermolaqué



Blanc

19




Argent

22



Noir Mat

60 ou NO



Blanc

BM



Sable

SA




Hortensia *

HOR




Verveine *

VER



Muscari *

MUS



Narcisse *

NAR

CLASSEURS LATÉRAUX *bois*

L'équipement intérieur des classeurs est optionnel.
Les consommables ne sont pas commercialisés dans nos offres.



L'équipement intérieur des classeurs est optionnel.
Les consommables ne sont pas commercialisés dans nos offres.




Ouverture droite
ou gauche grâce
à son dos réversible

Classeurs latéraux *bois*

2 hauteurs sont proposées : H 115 cm pour un maximum de rangement ou H 73 cm pour augmenter la surface de votre plan de travail.
Réalisé en Méla miné épaisseur 12, 19 et 25 mm.
Corps du Classeur en finition Argent (AR), Blanc (BM) ou Noir (NO).
Façade proposée dans 6 finitions avec poignée en Aluminium.
Ouverture 100 % du bloc tiroir, résistance 60 kg.
Glissières à billes invisibles avec guides téflon et 5ème roulette anti basculement.
Équipé de 2 tablettes Métal pour dossiers suspendus et 1 socle Méla miné.
Fermeture à clé pliante et serrure interchangeable à passe (sur demande).
Vérins réglables.

	Référence
A Classeur latéral hauteur bureau *	
L 45 x P 80 x H 70,5 cm	CBTHB 1T
Tops de finition pour Classeur latéral hauteur bureau	
Pour les gammes : ISOS, OCÉAN et COSY. Stratifié épaisseur 25 mm Pour la	IDCE 80 45
gamme TOM. Stratifié épaisseur 30 mm	TI TDC 80 45
Pour la gamme HAPPY et BUSINESS. Stratifié épaisseur 36 mm	TU TDC 80 45
B Classeur latéral hauteur 115 cm	
L 45 x P 80 x H 115 cm.	CBTH 1T
Tablette supérieure Métal pour classeur H 115 cm	
Pour dossiers suspendus	CBT TM MOD

* Dessus de Classeur perforé (4 trous) pour la fixation des Tops.





Niche Bois

La Niche Bois permet un rangement au-dessus ou juxtaposé au poste de travail. Une dimension unique, L 80 x P 45 x H 46.5 cm, pouvant s'adapter sur nos meubles en profondeur 80 cm : un classeur latéral hauteur bureau, un caisson hauteur bureau ou une desserte.

Hauteur utile de la niche 41,5 cm.

En mélaminé épaisseur 25 mm.

Pour commander, précisez la finition du dessous puis celle du dessus/côtés et dos.

Référence

L 80 X P 45 X H 46.5 cm
La Niche comprend le dessus, les côtés et le dos.

L 80 CHBBN 80



Délai 6 semaines

NICHE BOIS										
BM	SA	MUS	NAR	HOR	VER	TW	PS	CHA	CFN	





Écran sur poste individuel avec pinces simples



Pot à crayons finition Pamplémousse et son support Blanc

Écran sur postes doubles avec pinces médianes.



TISSUS

A Atlantic



TISSUS AUTRES FINITIONS
DÉLAI 6 À 8 SEMAINES

A Atlantic, Tonal



B Step ou Step Melange



Voir nuancier en fin de catalogue.



SOCLES ET LIAISONS



5 ans GARANTIE

Écrans Tissu Acoustique H 42 cm, épaisseur 34 mm

	Référence
Écran frontal	
L 120 cm	KE ERTA 120
L 140 cm	KE ERTA 140
L 160 cm	KE ERTA 160
L 180 cm	KE ERTA 180
Écran latéral L 80 cm, épaisseur 25 mm	
Droite	KE ERLD TA 80
Gauche	KE ERLG TA 80
Intermédiaire	KE ERL INT TA 80

Pinces de fixations (sauf pour écran latéral)

	Référence
Jeu de pinces simples pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	KE PIN S
Jeu de pinces médianes pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	KE PIN M


Accessoires sur écrans tissu acoustique

Ajouter les finitions souhaitées après la référence

	Référence
 Pot à crayons & son support Le support du pot à crayons est disponible dans les 3 finitions Acier Le pot à crayons est proposé en Fumée (FU), Pamplémousse (PAM), ou Vert Plancton (VP).	WW PC ...
 Bac à courrier	WW BC ..
 Tablette sur cloison	WW TAB ..
 Tableau magnétique	WW EC TB ..
 Tableau écritoire et magnétique	WW EC TEM



POLYSTYRÈNE CRISTAL



ACIER



5 ans GARANTIE

Tissus Stock proposés

Atlantic (AC)

EN 1021-1&2100 % polyester

OEKO-TEX®STANDARD 100

Ecolabel

FicelleAC01

ZincAC03

MatchaAC09

MayaAC06

Tissus sur demande

Atlantic (AC)

EN 1021-1&2100 % polyester

OEKO-TEX®STANDARD 100

Ecolabel

OmbreAC02

FusainAC04

OrageAC05

PrusseAC07

MinéralAC08

OcreAC10

NordiqueAC11

BasalteAC12

JaspeAC13

FauveAC14

ChampagneAC15

Tonal (TN)

99% polyester recycléEN 1021-1&21 % polyester

OEKO-TEX®STANDARD 100

Ecolabel

RubisTN01

PoudreTN02

CobaltTN03

BrumeTN04

EncreTN05

SaugeTN06

SapinTN07

QuinoaTN08

AnanasTN09

NuageTN10

Tissus sur demande avec plus-value

Step (ST) / Step Melange (STM)

EN 1021-1&2100 % Trevira CS

treviraCS

OEKO-TEX®STANDARD 100

Ecolabel

GlaiseST01

CendreSTM02

GaletST02

GranitSTM04

BétonST03

AbsintheSTM09

Vert d'eauST09

Bleu BatikST10

Bleu GivréSTM10

BergamoteSTM08

LichenSTM21

OliveST16

SavoraST05

CuminSTM05

Rouge PortoSTM14

SaumonST12

GrenatSTM20

SaphirST15

NoirST17



+ d'info: 04 94 44 28 05
www.lignes-bureau.com

Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) – Photos non contractuelles Dans le but d'améliorer constamment ses fabrications le fabricant se réserve le droit d'apporter sans préavis, des modifications aux modèles du présent catalogue. Avril 2022 – YY0 0300 21.