





Modulaire et ergonomique, la gamme OCÉAN bénéficie d'un très large choix de plateaux. Son piétement fixe ou réglable en hauteur, s'adapte ainsi aux besoins de l'utilisateur.




Poste de Direction
 Poste compact 90° intégral L 200 cm,
 1 caisson métal hauteur bureau profondeur 60 cm,
 1 retour pour caisson hauteur bureau.
 Piètement Anthracite et plans Chêne de Fil Naturel.



Retours et extensions latérales




Bench
 2 postes droits L 160 cm,
 1 extension latérale,
 1 écran de séparation modulaire, finition Step Saphir, L 160 cm
 Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.






Bench
 2 postes droits L 180 cm,
 2 écrans de séparation modulaire, finition Tonal Rubis, L 160 cm
 2 dessertes et niches,
 Piétements Anthracite et plans Blanc



Bench Quadruple
 4 postes compacts 90° symétriques,
 4 écrans de séparation DISCOUNT tissu, finition Tonal Poudre et Rubis,
 L 140 cm Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.

Existent en 2 dimensions :
 L 140 x P 140 cm avec retours profondeur 60 cm
 L 160 x P 160 cm avec retours profondeur 80 cm



Bench Triple
 3 postes compacts 120° symétriques
 3 écrans de séparation
 L100 cm, finition Savora (ST05)







Table de réunion tonneau
Pour 6 / 8 personnes.
Piétement Corolle Blanc
Plan 180 x 110 cm Chêne de Fil Naturel.



↑ Réglable en hauteur
de 65 à 85 cm
(sauf pied court)

Réglable en hauteur
2 postes droits L 160 cm réglables en hauteur,
2 écrans de séparation KE mélaminé, L 80 cm.
Pieds réglables en hauteur Blanc et plans Chêne de Fil Naturel.

Piètements

En Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage de 0 à 2 cm,
En forme de "L" pour le dégagement latéral ou pied court.

Fixe : hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)

Réglable en hauteur : 65 à 85 cm

2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :



Pied long L 73 cm

Fixe ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm
Pour l'ensemble de la gamme

Pied court L 58 cm

Pour le poste droit L 120 x P 60 cm,
le poste Compact Symétrique L 140 x P 140 cm
et la Table Tonneau L 180 x P 110 cm

3 Structures au choix




Poutre **Porteuse**

Voile de fond **Métal**

Voile de fond **Bois**

3 finitions en stock



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux.

(3 sur le Compact 90° Symétrique, Quadruple), pour le passage des câbles.

5 finitions en stock



Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :

Voile de fond Structurel (pour la structure avec voile de fond)

En métal, finition assortie au piétement

En mélaminé, finition assortie au plateau

Voile de fond optionnel (pour la structure avec poutre porteuse)

Fixation sous plateau avec 2 équerres coordonnées à la structure,

hauteur 34 cm (espace entre plateau et voile de fond : 2 cm).



Épaisseur 1 mm



Épaisseur 8 mm

Référence

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 12, PRPE 120 SY

Métal perforé	VF 07 ..
Bois	VF 07 BOIS ..

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
PRPE 14, PRPE 1414 SY.

Métal perforé	VF 11 ..
Bois	VF 11 BOIS ..

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616 D/G,
PRPE 9020 D/G

Métal perforé	VF 13 ..
Bois	VF 13 BOIS ..

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 18, PRPE 1809, PRPE 9018 D/G

Métal perforé	VF 15 ..
Bois	VF 15 BOIS ..

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur
plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions
de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour
des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

Pour plateau épaisseur 25 mm (Blanc 19, Argent 22 ou Anthracite 27)	OBTU R H24 ..
--	---------------

Électrification

Verticalement

Le piétement est équipé d'une goulotte verticale
largement dimensionnée pour véhiculer les câbles.



Horizontalement

Chaque structure peut être équipée en option, d'une Goulotte
horizontale. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie
des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. En Métal,
peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27)



Référence

Goulotte pour poutre

Longueur de la goulotte	
80 cm	GOP 08
120 cm	GOP 12
140 cm	GOP 14
160 cm	GOP 16
180 cm	GOP 18

Goulotte pour voile de fond Métal

Longueur de la goulotte	
80 cm	GOM 08
120 cm	GOM 12
140 cm	GOM 14
160 cm	GOM 16
180 cm	GOM 18

Goulotte pour voile de fond Bois

Longueur de la goulotte	
80 cm	GOB 08
120 cm	GOB 12
140 cm	GOB 14
160 cm	GOB 16
180 cm	GOB 18

Postes droits

Référence

Poste droit L 120 cm	
	Poutre PRPE 126

Poste droit L 80 cm	
	Poutre PRPE 08
	Voile de fond Métal PRME 08
	Voile de fond Bois PRBE 08
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>	
	Poutre PRPER 08
	Voile de fond Métal PRMER 08
	Voile de fond Bois PRBER 08

Poste droit L 120 cm	
	Poutre PRPE 12
	Voile de fond Métal PRME 12
	Voile de fond Bois PRBE 12
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>	
	Poutre PRPER 12
	Voile de fond Métal PRMER 12
	Voile de fond Bois PRBER 12

Poste droit L 140 cm	
	Poutre PRPE 14
	Voile de fond Métal PRME 14
	Voile de fond Bois PRBE 14
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>	
	Poutre PRPER 14
	Voile de fond Métal PRMER 14
	Voile de fond Bois PRBER 14


Poste droit L 160 cm	
	Poutre PRPE 16
	Voile de fond Métal PRME 16
	Voile de fond Bois PRBE 16
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>	
	Poutre PRPER 16
	Voile de fond Métal PRMER 16
	Voile de fond Bois PRBER 16

Poste droit L 180 cm	
	Poutre PRPE 18
	Voile de fond Métal PRME 18
	Voile de fond Bois PRBE 18
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>	
	Poutre PRPER 18
	Voile de fond Métal PRMER 18
	Voile de fond Bois PRBER 18


Poste Accueil L 180 cm	
	Poutre PRPE 1809
	Voile de fond Métal PRME 1809
	Voile de fond Bois PRBE 1809
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>	
	Poutre PRPER 1809
	Voile de fond Métal PRMER 1809
	Voile de fond Bois PRBER 1809

Postes Compacts


Référence

Compact 90° L 160 cm	
Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.	
	Poutre PRPE 9016 (D/G)
	Voile de fond Métal PRME 9016 (D/G)
	Voile de fond Bois PRBE 9016 (D/G)
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>	


	Poutre PRPER 9016 (D/G)
	Voile de fond Métal PRMER 9016 (D/G)
	Voile de fond Bois PRBER 9016 (D/G)


Compact 90° L 180 cm	
Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.	
	Poutre PRPE 9018 (D/G)
	Voile de fond Métal PRME 9018 (D/G)
	Voile de fond Bois PRBE 9018 (D/G)
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>	


	Poutre PRPER 9018 (D/G)
	Voile de fond Métal PRMER 9018 (D/G)
	Voile de fond Bois PRBER 9018 (D/G)

Compact 90° Symétrique retour 80 (L 160 cm - Structure Droite ou Gauche)	
	Poutre PRPE 1616
	Voile de fond Métal PRME 1616
	Voile de fond Bois PRBE 1616
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>	

	Poutre PRPER 1616
	Voile de fond Métal PRMER 1616
	Voile de fond Bois PRBER 1616

Compact 90° Symétrique retour 60 (L 140 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)	
	Poutre PRPE 1414 SY

Compact 90° Symétrique retour 80 (L 160 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)	
	Poutre PRPE 1616 SY

Compact 90° intégral	
	Poutre PRPE 9020 (D/G)
	Voile de fond Métal PRME 9020 (D/G)
	Voile de fond Bois PRBE 9020 (D/G)
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>	

	Poutre PRPER 9020 (D/G)
	Voile de fond Métal PRMER 9020 (D/G)
	Voile de fond Bois PRBER 9020 (D/G)

Compact 120° Symétrique retour 80 (L 120 cm - Structure symétrique)	
	Poutre PRPE 120 SY

Tables

Référence


Table ronde	
	Pied Corolle (plateau Ø100 cm) PRE TR 102
	Pied Corolle (plateau Ø120 cm) PRE TR 122

Table tonneau	
	2 Pieds Corolle (L 180 cm) PRE TT2C 1811



1 Pied Corolle Ø 70 cm 2 Pieds Corolle Ø 70 cm

Extensions (Fournies avec platine)

Angle de liaison 90°	
	Avec pied fixe PRE A90
	Avec pied réglable en hauteur PRER A90

Demi-lune	
	Avec pied fixe PRE 65
	Avec pied réglable en hauteur PRER 65

Demi-ovale Frontale / Latérale	
	Avec pied fixe PRE 165
	Avec pied réglable en hauteur PRER 165

Extension Frontale / Latérale	
	Avec pied fixe PRE E 165
	Avec pied réglable en hauteur PRER E 165

Retours (fournis avec platine)

Retours	
	L 50 cm, avec pied fixe PRE 56
	Avec pied réglable en hauteur PRER 56
	L 80 cm, avec pied fixe PRE 86
	Avec pied réglable en hauteur PRER 86
	L 100 cm, avec pied fixe PRE 106
	Avec pied réglable en hauteur PRER 106

Retours pour caisson hauteur bureau

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, (voir Rangement).

	L 50 cm PRE 56 CP
	L 80 cm PRE 86 CP
	L 100 cm PRE 106 CP

Pieds de renfort

Réf.

Pour Compacts 90° sans retour	
	Avec pied fixe TI PRH
	Avec pied réglable en hauteur TI REG

5 ans GARANTIE




* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



Mélaminé / Stratifié Antibactérien



Peuplier Sablé



PS



Chêne Authentique



CHA



Chêne de Fil Naturel




CFN



Tweed Mat *



TWM



Blanc

BM



Sable

SA



Hortensia *

HOR



Verveine *

VER



Muscari *

MUS



Narcisse *

NAR

Acier Thermolaqué



Blanc

19



Argent

22



Noir Mat

60 ou NO



Écran sur poste individuel avec pinces simples




Pot à crayons finition Pamplemousse et son support Blanc

Écran sur postes doubles avec pinces médianes.



TISSUS



TISSUS AUTRES FINITIONS DÉLAI 6 à 8 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

Écrans Tissu Acoustique H 42 cm, épaisseur 34 mm

	Référence
Écran frontal	
L 120 cm	KE ERTA 120
L 140 cm	KE ERTA 140
L 160 cm	KE ERTA 160
L 180 cm	KE ERTA 180

Écran latéral L 80 cm, épaisseur 25 mm

Droite	KE ERLD TA 80
Gauche	KE ERLG TA 80
Intermédiaire	KE ERL INT TA 80

Pinces de fixations (sauf pour écran latéral)

	Référence
Jeu de pinces simples pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	KE PIN S
Jeu de pinces médianes pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	KE PIN M




SOCLES ET LIAISONS



Accessoires sur écrans tissu acoustique

Ajouter les finitions souhaitées après la référence




	Référence
Pot à crayons & son support Le support du pot à crayons est disponible dans les 3 finitions Acier Le pot à crayons est proposé en Fumée (FU), Pamplemousse (PAM), ou Vert Plancton (VP).	WW PC ...
Bac à courrier	WW BC ..
Tablette sur cloison	WW TAB ..
Tableau magnétique	WW EC TB ..
Tableau écriture et magnétique	WW EC TEM




Tissus Stock proposés


Atlantic (AC) EN 1021-1&2 100 % polyester  



Tissus sur demande

Atlantic (AC) EN 1021-1&2 100 % polyester  



Tonal (TN)  EN 1021-1&2 1 % polyester  



Tissus sur demande avec plus-value

Step (ST) / Step Melange (STM) EN 1021-1&2 100 % Trevira CS   



Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) – Photos non contractuelles Dans le but d'améliorer constamment ses fabrications le fabricant se réserve le droit d'apporter sans préavis, des modifications aux modèles du présent catalogue. Avril 2022 – YY0 0300 21.

CLASSEURS LATÉRAUX *bois*

L'équipement intérieur des classeurs est optionnel.
Les consommables ne sont pas commercialisés dans nos offres.



L'équipement intérieur des classeurs est optionnel.
Les consommables ne sont pas commercialisés dans nos offres.

Ouverture droite
ou gauche grâce
à son dos réversible

Classeurs latéraux bois

2 hauteurs sont proposées : H 115 cm pour un maximum de rangement ou H 73 cm pour augmenter la surface de votre plan de travail.
Réalisé en Mélangé épaisseur 12, 19 et 25 mm.
Corps du Classeur en finition Argent (AR), Blanc (BM) ou Noir (NO).
Façade proposée dans 6 finitions avec poignée en Aluminium.
Ouverture 100 % du bloc tiroir, résistance 60 kg.
Glissières à billes invisibles avec guides téflon et 5ème roulette anti basculement.
Équipé de 2 tablettes Métal pour dossiers suspendus et 1 socle Mélangé.
Fermeture à clé pliante et serrure interchangeable à passe (sur demande).
Vérins réglables.

Référence

A Classeur latéral hauteur bureau *

L 45 x P 80 x H 70,5 cm

CBTHB 1T

Tops de finition pour Classeur latéral hauteur bureau

Pour les gammes : ISOS, Océan et COSY. Stratifié épaisseur 25 mm Pour la

IDCE 80 45

gamme TOM. Stratifié épaisseur 30 mm

TI TDC 80 45

Pour la gamme HAPPY et BUSINESS. Stratifié épaisseur 36 mm

TU TDC 80 45

B Classeur latéral hauteur 115 cm

L 45 x P 80 x H 115 cm.

CBTH 1T

Tablette supérieure Métal pour classeur H 115 cm

Pour dossiers suspendus

CBT TM MOD

* Dessus de Classeur perforé (4 trous) pour la fixation des Tops.



3 ans GARANTIE



NICHE bois



+ d'info: **04 94 44 28 05**
www.lignes-bureau.com

Niche Bois

La Niche Bois permet un rangement au-dessus ou juxtaposé au poste de travail. Une dimension unique, L 80 x P 45 x H 46.5 cm, pouvant s'adapter sur nos meubles en profondeur 80 cm : un classeur latéral hauteur bureau, un caisson hauteur bureau ou une desserte.

Hauteur utile de la niche 41,5 cm.

En mélaminé épaisseur 25 mm.

Pour commander, précisez la finition du dessous puis celle du dessus/côtés et dos.

Référence

L 80 X P 45 X H 46.5 cm
 La Niche comprend le dessus, les côtés et le dos.

L 80 **CHBBN 80**

Délai 6 semaines

NICHE BOIS



3 GARANTIE ans



LE MEILLEUR DU MOBILIER DE BUREAU DESIGN PROFESSIONNEL