

tables de collectivité



Tables Flipper
p. 206



Tables Altitude
p. 207



Tables rondes RELAX
p. 210



Tables pieds "carrés arrondis"
RELAX
p. 212



Tables indoor & outdoor
INOUT
p. 214



Tables pied "croix" BISTROT
p. 216



Tables pied "arche" KFE
p. 218

FLIPPER

Design Brogliato Traverso.

Une table parfaitement adaptée à vos espaces de détente ou votre cafétéria. Des plateaux de forme ronds ou carrés, fixés sur un piétement design à trois branches. Pratique, les plateaux rabattables se rangent dans un espace réduit.

Plateaux ronds ou carrés en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et elliptique sur les 3 branches. Peint époxy en Noir grainé (NOG).



Système de basculement verrouillable



Tables hauteur 74 cm

Ø 70 cm
Carré 70 x 70 cm

Référence

FLIP TR 774
FLIP TC 774

Tables hauteur 110 cm

Ø 70 cm
Carré 70 x 70 cm

FLIP TR 7107
FLIP TC 7107



PIÉTEMENTS



NOG



PLATEAUX



ALTITUDE

Design MC.DSG

Collectivité

tables de collectivité



Ces tables hautes et basses mettront en valeur vos espaces collectifs. Un design résolument moderne, alliant esthétique et robustesse. Plateaux ronds ou carrés en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG)



Tables hauteur 74 cm

Ø 70 cm
Carré 70 x 70 cm

Référence

ALTEIS TR 774
ALTEIS TC 774

Tables hauteur 110 cm

Ø 70 cm
Carré 70 x 70 cm

ALTEIS TR 7107
ALTEIS TC 7107



PIÉTEMENTS



NOG



PLATEAUX



5 ans GARANTIE



5 ans GARANTIE

ALTITUDE

Design MC.DSG

Plusieurs formes de tables et de hauteurs pour mieux répondre à l'attente de vos équipes et favoriser la convivialité. Stratifié haute résistance. Structure tubulaire Ø 5 cm et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG). Plateaux en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG).



tables de collectivité



	Référence
Table rectangle hauteur 76 cm L 200 x 100 cm	ALTEIS RT 2174
Table oblongue hauteur 76 cm L 200 x 100 cm	ALTEIS OB 2174
Tables rondes hauteur 76 cm Ø 110 cm	ALTEIS TR 1174
Ø 140 cm	ALTEIS TR 1474
Table rectangle hauteur 111 cm L 190 x 75 cm	ALTEIS RT 19107



5 ans GARANTIE



PIÈTEMENTS



PLATEAUX





Tables Rondes

À la fois fonctionnelles et indémodables, les tables de forme ronde favorisent la convivialité.

Plateaux

Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
3 dimensions : Ø 60, 80 ou 120 cm.

Structures

En Métal, 3 finitions : époxy Blanc Grainé (BLG), Argent Grainé (ARG) ou Noir Grainé (NOG).
3 hauteurs : H 42,5 cm, H 73,5 cm, H 104,5 cm.
Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes Ø 60 et 80 cm

Base Ø 44 cm, épaisseur 10 mm.
Tube Ø 7.6 cm, épaisseur 1.5 mm.



Table hauteur 42,5 cm

Plateau Ø 60 cm

TR R4 642

Plateau Ø 80 cm

TR R4 842



Table hauteur 73,5 cm

Plateau Ø 60 cm

TR R4 673

Plateau Ø 80 cm

TR R4 873



Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau Ø 60 cm

TR R4 6104

Plateau Ø 80 cm

TR R4 8104

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



5 GARANTIE ans



PIÉTEMENTS




PLATEAUX



TABLES PIED "CARRÉ ARRONDI" RELAX

Collectivité



Tables pied "carré arrondi"

Plateaux / Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
3 formes : rond, "carré arrondi" ou carré. 3 dimensions : 60, 70 ou 80 cm.

Piètements / En Métal, 3 finitions : époxy Blanc Grainé (BLG), Argent Grainé (ARG) et Noir Grainé (NOG).
Base "carré arrondi" L 41 cm, épaisseur 8 mm, tube rond ø 7.6 cm, épaisseur 1,5 mm.
3 hauteurs : H 42,5 cm, H 73,5 cm, H 104,5 cm.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piètement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes

Table hauteur 42,5 cm	Référence
Plateau Ø 60 cm	TR CA 642
Plateau Ø 80 cm	TR CA 842
Table hauteur 73,5 cm	Référence
Plateau Ø 60 cm	TR CA 673
Plateau Ø 80 cm	TR CA 873
Mange Debout hauteur 104,5 cm	Référence
Plateau Ø 60 cm	TR CA 6104
Plateau Ø 80 cm	TR CA 8104

Tables "Carré arrondi"

Table hauteur 42,5 cm	Référence
Plateau 70 x 70 cm	TCA CA 742
Table hauteur 73,5 cm	Référence
Plateau 70 x 70 cm	TCA CA 773
Mange Debout hauteur 104,5 cm	Référence
Plateau 70 x 70 cm	TCA CA 7104

Tables Carrées

Table hauteur 42,5 cm	Référence
Plateau 60 x 60 cm	TC CA 642
Plateau 80 x 80 cm	TC CA 842
Table hauteur 73,5 cm	Référence
Plateau 60 x 60 cm	TC CA 673
Plateau 80 x 80 cm	TC CA 873
Mange Debout hauteur 104,5 cm	Référence
Plateau 60 x 60 cm	TC CA 6104
Plateau 80 x 80 cm	TC CA 8104

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



5 ans GARANTIE

STOCK

PIÈTEMENTS



STOCK

PLATEAUX





Tables in & outdoor

Un rapport qualité / prix très intéressant pour une collection de tables à usage intérieur ou extérieur.
2 types de plateaux de qualité au choix : Stratifié (usage intérieur) ou Stratifié Compact (usage intérieur ou extérieur).

Plateaux

Stratifié (S), épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm, 11 finitions en stock.
Stratifié Compact (SC), épaisseur 12 mm, résistant aux UV, chant arrondi Noir, finition Blanc (CBM), conçu pour l'utilisation en extérieur.
3 formes : ronde Ø 60 ou Ø 80 cm, carrée L 60 ou L 80 cm, rectangulaire L 120 ou L 140 cm.

Structures

En Métal, 3 finitions : Argent Grainé (ARG), Anthracite Grainé (ANG) ou Noir Grainé (NOG).
Tube rond Ø 7 cm, épaisseur 1,5 mm, base 63 x 63 cm pour plateaux 80 cm et Mange Debout.
Tube rond Ø 6 cm, épaisseur 1,5 mm, base 48 x 48 cm pour plateaux 60 cm.
Tube rond Ø 5 cm, 2 pieds L 60 cm, poutre de renfort et châssis sous plateau pour les tables rectangulaires.
2 hauteurs : H 73 cm, H 102 cm (sous plateau).
Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes

	Table hauteur 73 cm Ø 60 cm	
	Plateau Ø 60 cm Stratifié	OIRS 672
	Plateau Ø 60 cm Stratifié Compact	OIRSC 672
	Table hauteur 73 cm Ø 80 cm	
	Plateau Ø 80 cm Stratifié	OIRS 872
	Plateau Ø 80 cm Stratifié Compact	OIRSC 872
	Mange Debout hauteur 102 cm Ø 60 cm	
	Plateau Ø 60 cm Stratifié	OIRS 6104
	Plateau Ø 60 cm Stratifié Compact	OIRSC 6104
	Mange Debout hauteur 102 cm Ø 80 cm	
	Plateau Ø 80 cm Stratifié	OIRS 8104
	Plateau Ø 80 cm Stratifié Compact	OIRSC 8104

Tables Carrées

	Table hauteur 73 cm	
	Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié	OICS 672
	Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié Compact	OICSC 672
	Table hauteur 73 cm	
	Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié	OICS 872
	Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié Compact	OICSC 872
	Mange Debout hauteur 102 cm	
	Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié	OICS 6104
	Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié Compact	OICSC 6104
	Mange Debout hauteur 102 cm	
	Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié	OICS 8104
	Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié Compact	OICSC 8104

Tables Rectangulaires

	Table hauteur 73 cm	
	Plateau L 120 x 80 cm Stratifié	OICS 128
	Plateau L 120 x 80 cm Stratifié Compact	OICSC 128
	Table hauteur 73,5 cm	
	Plateau L 140 x 80 cm Stratifié	OICS 148
	Plateau L 140 x 80 cm Stratifié Compact	OICSC 148



PIÉTEMENTS



PLATEAUX STRATIFIÉ COMPACT



CBM



PLATEAUX

MUS NAR HOR VER BM SA CHA PS CFN TW

INDOOR / OUTDOOR

Avec plateau Stratifié Compact



sauf CHA



5 ans GARANTIE



PLATEAUX



Tables Pied Croix

Plateaux

Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
2 formes, carrée ou ronde. 2 dimensions, 60 ou 80 cm.

Structures

Piètement 4 branches en Aluminium poli (99) ou Noir (60).

Largeur 4,5/3,5 cm, tube Ø 5 cm, ép. 2 mm.

Dimensions de la croix :

- 73 cm sous les plateaux de 60 cm (rond ou carré).

- 83 cm sous les plateaux de 80 cm (rond ou carré).

3 hauteurs : H 47,5 cm, H 73,5 cm, H 104,5 cm.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piètement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes



Table hauteur 47,5 cm

Plateau Ø 60 cm

Plateau Ø 80 cm

TRPC 647 ...

TRPC 847 ...



Table hauteur 73,5 cm

Plateau Ø 60 cm

Plateau Ø 80 cm

TRPC 673 ...

TRPC 873 ...



Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau Ø 60 cm

Plateau Ø 80 cm

TRPC 6104 ...

TRPC 8104 ...

Tables Carrées



Table hauteur 47,5 cm

Plateau 60 x 60 cm

Plateau 80 x 80 cm

TCPX 647 ...

TCPX 847 ...



Table hauteur 73,5 cm

Plateau 60 x 60 cm

Plateau 80 x 80 cm

TCPX 673 ...

TCPX 873 ...



Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau 60 x 60 cm

Plateau 80 x 80 cm

TCPX 6104 ...

TCPX 8104 ...

Plateaux Stratifié antibactérien


Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.




5 ans GARANTIE




PIÈTEMENTS



PLATEAUX





Tables Pieds "Arche"

Un grand classique, la table rectangulaire s'adapte à tous les espaces. En version haute pour plus de convivialité et complètement dans l'air du temps, ou en version basse, elle assure une parfaite stabilité.

Plateaux

Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 7 finitions en stock. 3 dimensions : L 120, 140, 180 cm.

Structures

Piètement arche en Métal finition époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), section 4,5 x 4,5 cm.

2 hauteurs :

- 73,5 cm : poutre en Métal centrée sous le plateau (4,5 x 1,5 cm)

- 104,5 cm : 2 poutres en Métal sous le plateau (4,5 x 1,5 cm).

Piètement renforcé entièrement soudé et relié par une poutre en partie centrale (4,5 x 1,5 cm).

Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piètement puis du plateau.

Référence

A	Table hauteur 73,5 cm	
	Plateau L 120 x P 80 cm	TC4P 1273 ...
	Plateau L 140 x P 80 cm	TC4P 1473 ...
	Plateau L 180 x P 80 cm	TC4P 1873 ...
B	Table hauteur 104,5 cm	
	Plateau L 120 x P 80 cm	TC4PH 12104 ...
	Plateau L 140 x P 80 cm	TC4PH 14104 ...
	Plateau L 180 x P 80 cm	TC4PH 18104 ...

Plateaux Stratifié antibactérien


Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



PIÈTEMENTS



PLATEAUX



Mélaminé / Stratifié Antibactérien



Peuplier Sablé



PS



Chêne Authentique



CHA



Chêne de Fil Naturel




CFN



Tweed Mat *




TWM



Blanc

BM




Sable

SA



Hortensia *

HOR



Verveine *

VER



Muscari *

MUS



Narcisse *

NAR



+ d'info: **04 94 44 28 05**
www.lignes-bureau.com

Acier Thermolaqué




Blanc 19
 Blanc Grainé * BLG




Argent 22
 Argent Grainé * ARG



Chrome 99



Anthracite 27
 Anthra. Grainé * ANG



Noir Mat 60 ou NO
 Noir Grainé * NOG

* Pour tables Réunion ou Collectivité.