www.lignes-bureau.com
+ d'info 04 94 44 28 05

KP +

Cloisons et Écrans Modulaires

Modular Partitions and Screens



2 hauteurs
2 heights



3 largeurs
3 widths



monobloc
one-piece

mixte
mixed

courbe mixte
mixed curve

3 types de cloisons
3 types of partitions

Voir nuancier p. 46
Finishes p. 46



Charnière de liaison brevetée
Patented hinge



Pieds stabilisateurs
Stabilising feet



Vérins de réglage
Levellers



Kit Nomade
Mobile kit

✓ Combien de pied ajouter suivant la configuration des cloisons ?

1 cloison seule: 2 pieds.

Pour chaque cloison reliée, ajouter 1 pied.

Pas de piétement dans les angles.



Pince simple
Simple clamp

(22 à 36 mm)



Pince médiane
Middle clamp



(22 à 36 mm)

Unqiuement sur les écrans avec 2 rails
Only available for screens with 2 rails

rectangle
rectangle

vague
vague



écrans frontaux
front screens



écrans latéraux *
side screens

* Incompatible avec les gammes Atao et Nouvelle Vague
Not compatible with Atao and Nouvelle Vague range

Écrans
Screens

Reliés entre eux par des charnières, les ***écrans KP+*** peuvent s'assembler par 2, 3 ou 4. Avec son option rail, l'écran reçoit également des accessoires vous permettant ainsi d'organiser votre poste de travail.

*Connected together by hinges, the **KP+ screens** can be assembled in groups of 2, 3 or 4. With its rail option, the screen also takes accessories, allowing you, as such, to organise your workstation.*

Mélaminé
Melamine



Tissu + Rail
Fabric + Rail

Vague Mélaminé
Melamine Wave



Vague Tissu + Rail
Fabric Wave + Rail

Voir nuancier p. 46
Finishes p. 46









Isolation
Insulation



Absorption
Absorption



Tests réalisés par le FCBA : N° 03 / PC / PHY / 2136-1 – 02 / 10 / 2003, N° 04 / PC / PHY / 3009-2 – 10 / 03 / 2004
Tested by the FCBA

ACOUSTIC · OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ NF · NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT · PEFC 10-31-1972 pefc-france.org · FCBA GS · 5 GARANTIE ans

Finitions

Finishes

www.lignes-bureau.com

+ d'info **04 94 44 28 05**

Il y a des détails qui sont une signature

There are details that are a signature

Tissus

Fabrics

Main Line Flax

70 % laine · 30 % lin

ML22 · ML36 · ML09 · ML29 · ML39

ML17 · ML07 · ML08 · ML03 · ML16

Sauf pour les gammes ÉCRANS MODULAIRES

Except for "ÉCRANS MODULAIRES"

Roccia

100 % Trevira CS

RC01 · RC02 · RC03 · RC04 · RC05

RC06 · RC07 · RC08 · RC09 · RC10

Sauf pour les gammes HEDGE, ACACIA, DISCOUNT et ÉCRANS MODULAIRES

Except for HEDGE, ACACIA, DISCOUNT & ÉCRANS MODULAIRES

www.lignes-bureau.com
+ d'info 04 94 44 28 05

Tonal

99% recyclé · 1 % polyester

TN01 · TN02 · TN03 · TN04 · TN05

TN06 · TN07 · TN08 · TN09 · TN10

Sauf pour les gammes ÉCRANS MODULAIRES

Except for "ÉCRANS MODULAIRES"

Atlantic

100 % polyester

AC01 · AC02 · AC03 · AC04 · AC09

AC05 · AC06 · AC07 · AC08 · AC10

AC11 · AC12 · AC13 · AC14 · AC15

www.lignes-bureau.com
+ d'info 04 94 44 28 05

Step / Step Melange

100 % Trevira CS



Bondaï

100 % Polyester



Sauf pour les gammes HEDGE et ACACIA

Except for HEDGE & ACACIA

Mélaminé *

Melamine

* HEDGE n’existe pas en mélaminé, sauf son chant possible en Multiplis et Multiplis Clair.
  Dans la gamme DISCOUNT, seuls les écrans frontaux existent en mélaminé
* *HEDGE doesn’t come in melamine, except edging possible un Multiplis or Mulitplis Clair In DISCOUNT range, only front screens exist in melamine*

PS

CHA

MPC



MP

BAM

TWH

TWP

TWM



NY

MN

OM

CFN

MOU

CA

CE

CB

BM

SA

GR

AG

www.lignes-bureau.com
+ d'info 04 94 44 28 05

Structure Acier et Aluminium

Frame steel and aluminium

Thermolaqué *Powder coating*

Blanc 19

Noir 60

Sable 44

Argile 45

Argent 22

Terra Cotta 54 *

Vert de Gris 55 *

Mastic 48 *

Vert Botanique 57*

Rose Antique 56 *

Brun Anodisé 53 *

**** Uniquement pour les gammes ACACIA, HEDGE et DISCOUNT***

****** *Only for ACACIA, HEDGE and DISCOUNT range*

Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) et WNS-Studio (www.wns-studio.com)– Photos non contractuelles Dans le but d’améliorer constamment ses fabrications le fabriquant se réserve le droit d’apporter sans préavis, des modifications aux modèles du présent catalogue. Septembre 2019 – YY0 0180 03.

Photos Michel Lacroix (Archimi.com) and wns-studio (www.wns-studio.com) – This document is not legally binding. In order to improve the quality and the design of its products, the factory reserves the right to modify any item in this catalogue without prior notice. September 2019 – YY0 0180 03.

CLOISONS KP+

PANNEAUX

3 modèles : monobloc, mixte, courbe et mixte.
2 hauteurs : 160 et 180 cm.
3 largeurs : 81, 122 et 163 cm. Charnières d'assemblage et vérins de réglage fournis.

7 finitions :

- **Mélaminé Antibactérien (M)** Épaisseur 12 mm.
- **Tissu (T) :** épaisseur 12 mm.
  Panneau de particules recouvert de tissu.
  Attention : les cloisons monoblocs en largeur supérieure à 140 cm sont réalisables uniquement en tissus Atlantic
- **Tissu acoustique (TA) :** épaisseur 28 mm.
  Panneau de particules et mousse de mélamine recouverts de tissu. Finitions identiques au Tissu ci-dessus.
  Attention : les cloisons monoblocs en largeur supérieure à 140 cm sont réalisables uniquement en tissus Atlantic
- **Polycarbonate (PC) :** épaisseur 10 mm.
- **Verre (V) :** Verre trempé épaisseur 4 mm.
- **Verre Sérigraphié (VS) :** Verre trempé épaisseur 4 mm. uniquement pour cloison monobloc L 81 cm.
- **Véralite (VE) :** Translucide épaisseur 3 mm. Uniquement en partie supérieure des cloisons courbes mixtes.

STRUCTURE / PROFIL

Profil verticaux
En **Aluminium** peint époxy.

Épaisseur 27 mm.

Profil horizontaux
en **Acier** peint époxy.

PIÉTEMENTS STABILISATEURS

À ajouter suivant la configuration des cloisons.

1 / Pied stabilisateur : en acier peint époxy.
L 46 x 42 cm.

2 / Kit nomade en acier peint époxy.
Équipé de 2 roulettes frein Ø 6,5 cm.
L 46 x H 8 cm (impossible sur cloisons courbes).

1 cloison seule : 2 pieds.
Pour chaque cloison reliée, ajouter 1 pied.
Pas de piétement dans les angles.

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ NF

CERTIFIÉ PAR F.C.B.A. NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT www.nf-environnement-ameublement.com

FCBA GS geprüfte Sicherheit

PEFC 10-31-1972 pefc-france.org

5 GARANTIE ans

ACOUSTIC

Sanitized Actifresh — Mélaminé Antibactérien*

ACIER / ALUMINIUM

19
44
22
45
60

MÉLAMINÉ (M)

PS*
MPC*
MP*
CHA
TWH*
TWP*
TWM*
BAM*
NY
MN
OM*
CFN
BM
SA*
GR*
AG*
CB*
CE*
MOU*
CA*

* Mélaminé Antibactérien

TISSU (T) / TISSU ACOUSTIQUE (TA)

1 ATLANTIC	1 TONAL	1 ROCCIA	1 BONDAÏ	2 STEP	2 STEP MELANGE	3 MAIN LINE FLAX
AC12	TN05	RC10	B33	ST15	STM02	ML36
AC04	TN07	RC06	B10	ST10	STM04	ML16
AC07	TN03	RC09	B16	ST09	STM09	ML29
AC05	TN04	RC08	B03	ST03	STM10	ML22
AC11	TN06	RC01	B78	ST02	STM08	ML09
AC06	TN10	RC04	B20	ST01	STM21	ML07
AC03	TN08	RC07	B21	ST16	STM05	ML17
AC08	TN09	RC03	B5	ST05	STM20	ML08
AC02	TN02	RC05	B4	ST12	STM14	ML03
AC09	TN01	RC02	B11			ML39
AC01						
AC15						
AC10						
AC14						
AC13						